गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ को लागि ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

गोरखा

२०८२ असार ३१

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

आज मिति २०८२ साल असार ३१ गतेका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजि आ.व. २०८२/०८३ का लागि निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारव ज्यालाको जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ल अधिकारी श्री रामु राज कडरिया ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न बमोजिमको उपस्थितिमा बैठक बसी तपसिल बमोजिमव निर्णय गरियो।

तपसिल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रामु राज कडरिया - अध्यक्ष

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री मोहन बहादुर थापा मगर - सदस्य

नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री श्याम ~~बाबु~~ कुमार श्रेष्ठ - सदस्य

प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री इन्द्र प्रसाद पौडेल - सदस्य

अध्यक्ष गोरखा निर्माण व्यवसायी संघ श्री सुर्य भण्डारी- सदस्य

महासचिव गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ श्री चन्दन बाबु खत्री- सदस्य

नि.का.प्र. श्री ई.गणेश सुवेदी- सदस्य सचिव, पुर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखा

आमन्त्रित:

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री चित्राङ्गत वराल

डिभिजन वन कार्यालय, नि.डि.व.अ. श्री सागर खतिवडा

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सव-ई. दिपक खनाल

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख, सि.डि.ई श्री मिलन पौडेल

कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख श्री प्रकाश बस्ताकोटी

भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र अधिकृत छैटौ टिका बहादुर नेपाली

नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय गोरखा प्रमुख श्री ई. चिज बहादुर गुरुङ

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन एकाई प्रमुख श्री पूर्ण ढुङ्गाना

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

निर्णय नं. १ : आ.व. २०८२/०८३ का लगि मिति २०८२/०४/०१ देखि गोरखा जिल्लाभर लागू हुने गरी संलग्न प्रमाणित सूची अनुसारका विभिन्न निर्माण सामाग्री, सोको ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरुको ज्याला दररेट निर्धारण गर्नका लागि यस जिल्लाको चालु आ.व. २०८१/०८२ जिल्ला दररेट, सिमाना जोडिएका छिमेकी जिल्लाहरुको दररेट, चालु आ.व. मा भएको मूल्य वृद्धि, नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयहरु/संस्थानहरु/निकायहरुको सिफारिस तथा जिल्ला भित्र प्रचलित दररेट र नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित मूल्य सूचाङ्क (Price Index) का आधार समेतको अध्ययन गरी मिति २०८२/०३/३१ गतेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार आ.व. २०८२/०८३ को जिल्ला दररेट संलग्न विवरण बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २ : यस जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रम सिप स्तरको आधारमा (श्रमिकको उमेर १६ वर्ष उमेर पुगेको र दैनिक काम गर्ने अबधि ८ घण्टा) लाई आधार मानि गत आ.व. २०८१/०८२ मा कायम गरिएको ज्यालादरमा नेपाल राष्ट्र बैकको ज्यालादर सूचाङ्कको मान तथा प्रचलित बजार दरलाई आधार मानि आ.व. २०८२/८३ का लागि संलग्न सूचिमा उल्लेख भए बमोजिम श्रमिकहरुको ज्याला दर निर्धारण गर्ने ।

निर्णय नं. ३ : यसमा उल्लेख नभएका निर्माणसंग सम्वन्धित अन्य आवस्यक सामाग्रीहरुको हकमा सम्वन्धित विभागिय नर्म्स, नर्म्स उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा निर्माण सामाग्रीहरुको उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताबाट प्रचलित नियमानुसार दरभाउपत्र प्राप्त गरी कार्यान्वयन गराउन सक्ने ।

निर्णय नं. ४ : पुरातात्विक महत्वका विभिन्न निर्माण कार्यहरुमा विशेष प्रकारको दक्षता र सिप भएका श्रमिकहरुको प्रयोग हुने भएकाले ती श्रमिकहरुको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गरिएको दररेटलाई नै कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ५ : झोलुङ्गे पुल सम्वन्धि निर्माण सामाग्रीको लागि स्थानिय पूर्वाधार विभाग तथा झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईले काठमाडौको लागि कायम गरेको दरमा ढुवानी थप गरी दररेट निर्धारण गर्ने ।

निर्णय नं. ६ : गोरखा जिल्लाको बजार क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा आयोजना स्थलसम्म दुरीको आधारमा हुन आउने ढुवानी खर्च सम्वन्धित निकायले दररेट विश्लेषण गर्दा ढुवानी भाडा थप गर्न सक्ने ।

निर्णय नं. ७ : उल्लिखित निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर सम्भब भएसम्म NS, ISI, BS, ASTM वा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर अनुसार हुनेछ।

निर्णय नं. ८ : जिल्ला दररेटमा समावेश भएको स्थानीय निर्माण सामाग्री (ढुङ्गा, बालुवा, ग्रावेल, माटो, ढुङ्गाको धुलो) को दररेट राजश्व सहितको हुने भन्ने निर्णय गरियो ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

कामदारको ज्याला तथा ढुवानीको दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
१	अदक्ष कामदार, ज्यामी, क्याम्प वर्कर, कूल्लि,लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन प्रतिजवान	८७५	८७५	८८०
२	वन हेरालु, नर्सरी हेरालु, सर्भे, पोलिङ, केबलिङ, हेल्पर, चेनमेन, वाचमेन	प्रतिदिन प्रतिजवान	६८०	६८०	६८०
३	अर्धदक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान	९९०	९९०	९९०
४	दक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान	१२४०	१२४०	१२४०
५	झोलुङ्गे पुलको विण्ड टाई मिलाउने, सस्पेन्सन प्रकारको पुलको सस्पेण्डर राख्ने, मेन केवल तथा सस्पेण्डरमा ग्रीज तथा रंग लगाउने दक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान	१४५०	१४५०	१४५०
६	बिजुली सम्बन्धि काम गर्ने		नेपाल सरकारको स्विकृत प्रचलित शुरु तलब स्केल अनुसार		
	हेल्पर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	क्लर्क- लाईनम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	फोरम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	सूपरभाईजर (विद्यूत)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
७	ईन्जिनियर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
८	सब ईन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन, ना.सू. (प्राविधिक)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
९	अ. सब ईन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन (खरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१०	टाईपिष्ट- कम्प्यूटर अपरेटर (ना.सू. सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
११	टाईपिष्ट- कम्प्यूटर अपरेटर (खरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१२	टाईपिष्ट- कम्प्यूटर अपरेटर (मूखिया सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१३	सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१४	सूपरभाईजर (खरिदार सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१५	सूपरभाईजर (मूखिया सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१६	शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.) प्रशासन	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१७	सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१८	सूपरभाईजर (खरिदार सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१९	सूपरभाईजर (मूखिया सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२०	माली, मेसेन्जर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२१	सि.सूपरभाईजर प्राविधिक उतिर्ण	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२२	जू.सूपरभाईजर प्राविधिक (तालिम प्राप्त अनूभवी)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२३	सडक सम्बन्धी काम गर्ने:				
	भारी सवारी चालक(ट्रक, रोलर, डोजर,हातेरोलर आदी)	प्रतिदिन प्रतिजवान	नेपाल सरकारको स्विकृत प्रचलित शुरु		
	हल्का सवारी चालक	प्रतिदिन प्रतिजवान			

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	हेभी मेसीन मेकानिक्स	प्रतिदिन प्रतिजवान	तलब स्केल अनुसार		
	बिटुमिन ब्वायलर/ स्प्रेयर अपरेटर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	ब्लास्टर	प्रतिदिन प्रतिजवान	१२३०	१२३०	१२३०
	ड्रिलर (मेशिन प्रयोग गरी)				
	सामान्य ठाउंमा	प्रतिदिन प्रतिजवान	१२३०	१२३०	१२३०
	अप्ठेरो ठाउमा (शरिरमा डोरी बाधी प्वाल खोप्ने)	प्रतिदिन प्रतिजवान	१४७०	१४७०	१५००
२४	ढुवानी सम्बन्धी भरियाद्वारा				
	सजिलो सामान (डोको, थून्से, बोरा आदिमा राखी १ ब्यक्तिले बोक्न सक्ने सामान जस्तै सिमेन्ट, बालूवा, रासायनीक मल, दाउरा आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	३.५	३.५	३.५
	अप्ठेरो सामान (सामान्य भारी बनाई एक ब्यक्तिले सजिलै बोक्न नसक्ने जस्तैः फलामे सामग्री, कर्कटपाता, बिस्फोटक पदार्थ, एच.डि.पि पाइप, इन्सुलेटर, कांडेतार, औषधी, काठ आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	५.९	५.९	५.९
	ज्यादै अप्ठेरो सामान (जि.आई.पाईप. ५० मी मी वा सो भन्दा ठूलो , झो.पू.को लठ्ठा २६ मी.मी. वा सो भन्दा सानो, इलेक्टोमेकानिकल सामा, २.५ मीटर भन्दा लामो स्टील पार्टस, बिजूलीको पोल सानो/टेलिफोनको पोल बूनिएको ग्याबियन बाकस आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	८.९	८.९	८.९
	झोलुङ्गे पूलको लट्ठा २६ मी.मी. वा सो भन्दा ठूलो, ढुवानी गर्ने कार्य	प्रतिकेजी प्रतिकोष	१३	१३	१४
	मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ देखि ११ मीटर लामो)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	१८	१८	१३
	मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर, ट्रस बीम, सिंचाई गेट, १५० के.जी. भन्दा बढी तौल भएका फलामे सामाग्रीहरु ढूवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोष	२७	२८	२८
	कृषिजन्य फलपूलको बिरुवा, सून्तला, कागती आदि (प्याकिङ्ग मेटेरियल सहित)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	७	७	७
	चल्ला ढूवानी (पिठ्यूमा बोक्ने)				
	(१)एक दिने चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	१.६	१.६	१.६
	(२) एक हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	२	२	२
	(३) दूई हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	२.७	२.७	२.७
	(४) तिन हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	३.५	३.५	३.५
	(५) चार हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	४	४	४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	(६) चार हप्तेभन्दा माथिको चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	५	५	५
	बङगूरको पाठा- पाठी	प्रतिगोटा प्रतिकोष	७०	७०	७०
	डालेघासका तथा बन बिरुवा (पिठ्यूमा बोक्ने)				
	पोलीथिन ब्यागको डाले घास	प्रतिगोटा प्रतिकोष	६.५	६.५	६.५
	जरामात्र भएको नाङ्गो घास	प्रतिबोट प्रतिकोष	१.३	१.३	१.३
	हिउदे घास (जै, मेच, बर्सिम)	प्रती केजी प्रतिकोष	१.९	१.९	१.९
	बर्षे घास (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोसेन्टी समेत)	प्रती केजी प्रतिकोष	१.७	१.७	१.७
	नेपीयर- अग्रीसो सेट्स	प्रतीसेट प्रतिकोष	१.३	१.३	१.३
	अलैंची विरुवा (विजू) ढूवानी (प्रति गोटा प्रति कोष)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१२	१२	१२
	विरुवा ढूवानी सानाको हकमा(सून्तला,कागती,अलैंची) प्रति बोट प्रति कोष बोकाएर)	प्रतिबोट प्रतिकोष	४.५	४.५	४.५
	विरुवा ढूवानी ठूलाको हकमा (आंप लिचि स्याउ केरा)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१४	१४	१४
	विउ ढूवानी प्रति के.जी प्रति कोष बोकाएर)	प्रती केजी प्रतिकोष	११.५	११.५	९
	अन्य विरुवा ढूवानी	प्रतिबोट प्रतिकोष	१३	१३	१३
	विरुवा ट्र्याक्टरमा लोडिङ	प्रतिबिरुवा	०.९	०.९	०.९
	विरुवा ट्र्याक्टरमा अनलोडिङ	प्रतिबिरुवा	०.७	०.७	०.७
	पशू ढूवानीः				
	बोका, बाख्रा, भेडा, थूमा पाठी आदी (मानिसद्वारा डोर्याएर)	प्रति दिन	६००	६००	६००
	पाठा, पाठी, रागा, भैंसी, साढे (मानिसद्वारा डोर्याएर)	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०
२५	खच्चडद्वारा ढूवानी	प्रती केजी प्रतिकोष	२.६	२.६	२.८
२६	ट्रक ट्र्याक्टर द्वारा ढूवानीः				
	ट्रकद्वारा पक्की सडकमा	प्रती टन प्रति कि.मी	२६	२६	२६
	ट्रकद्वारा कच्ची सडकमा	प्रती टन प्रति कि.मी	६०	६०	६०
	ट्र्याक्टर मात्र चल्ने सडकमा ट्र्याक्टरद्वारा	प्रती टन प्रति कि.मी	१७०	१७०	१७०
	सदरमुकामबाट हेलिकप्टर ढूवानी				
	क)चीन सग जोडिएका साविक गा.वि.स.हरु (छेकम्पार, चूम्चेत,बिहि,सामागाउ, ल्हो, प्रोक)	प्रति केजी	१७०	१७०	१७०
	ख) अन्य दूर्गम साविक गा.वि.स.हरु (सिर्दीबास, उहिया,काशीगाउ, केरौजा)	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०
२७	लोड अनलोड				
	सजिलो सामान लोड अनलोड	प्रती क्विन्टल	२४	२४	२५
	असजिलो सामान लोड अनलोड	" "	३६	३६	३६
	अति असजिलो सामान लोड अनलोड	" "	५७	५७	५७

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	ट्रान्स्फरमर १०० केभीए	प्रती गोटा	१४००	१४००	१४००
	ट्रान्स्फरमर ५० केभीए	" "	१०६०	१०६०	१०६०
	सामानको तौलाई वा चौडाई	प्रती क्विन्टल	१२	१२	१२
२८	क) ईनार खन्ने काम (०.७५ मी देखि १.२ मी गोलाई सम्म)				
	पहिलो ३ मी सम्मको गहिराई	प्रति मि	६६०	६६०	६६०
	३ देखि ६ मि सम्मको गहिराई	प्रति मि	१०२०	१०२०	१०२०
	६ देखि ९ मि सम्मको गहिराई	प्रति मि	१२५०	१२५०	१२५०
	९ मि भन्दा बढि गहिराईको लागी प्रति १.५ मि गहिराई १.०८ ले गूणा गर्ने				
	ख) डिप बोरिङ गर्ने कार्य				
	१० इञ्च होल	प्रति मि	३२५०	३२५०	३२५०
	१४ इञ्च होल	प्रति मि	३५००	३५००	३५००
	१७ इञ्च होल	प्रति मि	५५००	५५००	५५००
२९	निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरुको भाडादर				
	MS Plate/Angle -	प्रति केजी	१०६	१०६	१०६
	MS channel -	प्रति केजी	१०९	१०९	१०९
	I Beam -	प्रति केजी	१०९	१०९	१०९
	विभिन्न क्षमताका (चेन डोजर, Excavator, Rock breaker, Rock diller, Roller, Roller with vibator लगायत यस्तै प्रकृतिका उपकरणहरु)	सडक बिभागको प्रचलित Equipment hire rate अनुसार गर्ने, गराउने			
	Mixture machine /मेशिन मिक्सचर				
	Concrete Vibator / भाईब्रेटर	प्रति घण्टा	६५	६५	६५
३०	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प अपरेटर र ईन्धन खर्च बाहेक				
	७.५ HP	प्रतिदिन	६५०	६५०	६५०
	२.० HP	प्रतिदिन	३२०	३२०	३२०

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	श्रमिकहरुको हकमा गोरखा जिल्लाको उत्तरमा चीन (तिब्बत) संग सीमा जोडिएका चूमनूब्री गाउंपालिका साविकका गा.बि.स.हरु(छेकम्पार, चूम्चेत, विहि, ल्हो, प्रोक, सामागाउं) मा काम, ढूवानी तथा लोडअनलोड, तौलाई, चौकाई गराउनू पर्दा ज्यालादारी तथा ढूवानी दर कायम गर्दा उल्लेखित दरमा ४० प्रतिशत र दूर्गम क्षेत्रका अन्य धार्चे गाउंपालिका तथा चूमनूब्री (साविक गा.बि.स.हरु सिर्दीबास, केरौंजा, उहीया, मान्बू, काशीगाउं, लापू, गूम्दा, लाप्राक) मा माथि उल्लेख गरिएको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी ज्याला दर तथा ढूवानी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो । माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा ढूवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, ब्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो । पोलिथिन पाईप, प्लास्टिक तथा फलामे ट्याङ्की तथा बूनेको तारजाली लगायत सामान ढूवानी गर्दा उल्लेखित दरमा ४० प्रतिशत थप गर्ने ।				
	सदरमूकाम गोरखा बजारका लागि मू.अ.क (VAT) बाहेकको निर्माण सामग्रीहरुको दर देहाय बमोजिम निर्धारण				
१	ईट्टा				
	चिम्नीको ईट्टा A grade	प्रति हजार	१६०००	१६०००	१६०००
	चिम्नीको ईट्टा तराइ A grade	,,	२०५००	२०५००	२०५००
	मेसीन मेड चाइनिज इंट्टा	,,	१६०००	१६०००	१६०००
	चिम्नी भट्टाको ईंट्टा लोकल	,,	१५०००	१५०००	१४०००
	लोकल भट्टाको ईंट्टा	,,	८८००	८८००	८८००
	टूक्रा ईंट्टा र सूर्खी	घ. मि	२२००	२२००	२२००
	च) ए.ए.सी. लाइट ईंट्टा				
	2'x8"x4"	प्रति गोटा	१२०	१२०	१२०
	2'x8"x6"	,,	१९०	१९०	१९०
	2'x8"x8"	,,	२५०	२५०	२५०
२	ढुङ्गा				
	बोल्डर	घ. मि	१८००	१८२०	१८२०
	बिग बोल्डर ५० से मी भन्दा ठुलो	घ. मि	२०००	२०००	२०००
	फोरुवा खानीको	,,	१९००	१९००	१९००
	भूईमा छाप्ने ढुङ्गा स्थानीय	प्रति ब.मि	१०५०	१०५०	१०५०
	भूईंमा छाप्ने ढुङ्गा राम्रो	,,	१५००	१५००	१५००
३	ग्राबेल				
	ढलाईको लागि खोलाको छानिएको	प्रति घ.मी.	१७००	१७००	१६००
	सडकको लागि River Bed Material	,,	१७००	१७००	१६००
४	कूटेको गिटी				
	२०-४० मी.मी.	प्रति घ.मी.	२१००	२१००	२१००
	१०-२० मी.मी.	,,	२२००	२२००	२२००
	४.७५-१० मी.मी.	,,	२२००	२२००	२२००
	क्रसरको गिट्टी	,,	२०००	२०००	२०००
५	सिल्को ६-१६ मी.मी. गिटी चिप्स	,,	२२००	२२००	२२००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
६	बालूवा सदरमूकामको लागि धोएको राम्रो गुणस्तरको (क्रसर)	,,	२२००	२२००	२२००
	बालूवा सदरमूकामको लागि स्थानीय	,,	२०००	२०००	२०००
७	सिमेन्ट				
	नेपाली सिमेन्ट OPC नेपाल गूणस्तर भएको	प्रति ५० केजी बोरा	७१०	७००	७००
	नेपाली सिमेन्ट PPC	,, ,,	६१०	६००	६००
८	सेतो सिमेन्ट (White Cement) ५० kg Bag	प्रति बोरा	१३७०	१४००	१४००
९	सिमेन्ट एडमिक्सचर ४० केजी ब्याग	प्रति ४० केजी बोरा	५७५०	५८००	५८००
१०	फलामे डण्डी				
	८ मीमी व्यास	प्रति केजी	१०१	१०१	१००
	१० देखि १६ मीमी व्यास	,,	१०१	१०१	१००
	२० देखि ३२ मीमी व्यास	,,	१०१	१०१	१००
११	फलामे बाध्ने तार कालो तार	,,	११०	१२०	१३०
१२	फलामे ग्रिल तयारी	,,	१५०	१६०	१७०
१३	कोलेपसिबल गेट तयारी	,,	१५०	१६०	१७०
१४	फलामे रोलिङ सटर				
	१८ गेजको सेतो तयारी	प्रति बर्मी	२४५०	२४५०	२६००
	१८ गेजको कालो तयारी	,,	२४५०	२४५०	२६००
१५	ब्ल्याक सिट 1 " to 2½"	प्रति के. जी.	१००	१०५	११०
१६	ब्ल्याक पाईप 1.8 mm	,,	१००	१०५	११०
	ब्ल्याक पाईप 1.6 mm	,,	१००	१०५	११०
१८	एक्सपाण्डेड मेटल				
	क)४०*६५ मी.मी. मेस साइज(३.२५ मी.मी. २४ मी.मी.)	प्रति बर्गमिटर	१७०	१७०	१७०
	ख)५५*६५ मी.मी. मेस साइज(३.२५ मी.मी. ३.१५ मी.मी.)	,,	३३०	३३०	३३०
१९	गिटी, बालूवा चाल्ने जाली	,,	१७०	१८०	१९०
२०	बर्फि जाली	,,	२१५	२२०	२३०
२१	कूखूरे जाली	,,	११५	१२०	१२५
२२	मसिनो खालको लामखुट्टे रोक्ने जाली २४ गेजको	,,	२८०	२९०	३००
२३	कब्जा (फलामे) ३"	प्रति गोटा	२८	२८	२८
	४"	,,	४०	४२	४२
	६"	,,	५२	५५	५५
२४	छेस्किनी (फलामे) २"	,,	३२	३२	३२
	३"	,,	४७	४७	४७
	४"	,,	६०	६२	६२
	६"	,,	७३	७५	७५

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	८"	,,	८०	८२	८२
	१०", १२"	,,	८०	८२	८२
२५	छेस्किनी एल्मूनियम २"	,,	३२	३२	३२
	३"	,,	४५	४७	४८
	४"	,,	६०	६२	६३
	६"	,,	६५	६७	६८
	८"	,,	७२	७४	७५
२६	ह्याण्डल फलामे ४"	,,	३८	४०	४०
	६"	,,	४५	४७	४७
२७	ह्याण्डल (मूठ) एल्मूनियम ४"	,,	४२	४५	४५
	६"	,,	३८	४०	४०
२८	मोर्टिस लक (साधारण)	प्रति सेट	१०७५	११७५	११७५
२९	एल ड्रप (१०" र १२")	प्रति गोटा	२०६	२१५	२१५
३०	एल ड्रप (८" र १०")	,,	२०६	२१५	२१५
३१	ढोका स्प्रिङ (राम्रो)	,,	५६७	५७५	५७५
३२	ढोका स्प्रिङ (हेमी)	,,	९०५	९१५	९१५
३३	फलामे होल्डफास्ट	,,	२७	२८	२८
३४	बिभिन्न साईजका किला	प्रति के. जी.	१२५	१३२	१३२
३५	पेच किला	प्रति गोटा	२	२.१	२.१
३६	बिभिन्न साईजको प्लेन किला	प्रति के. जी.	१३०	१३२	१३२
३७	सादा शिशा : क) ३.५ मी.मी.	प्रति व. मी.	७००	७३०	७३०
	ख) ४ मी.मी.	,,	१०२०	१०००	१०००
	ग) ५ मी.मी.	,,	१०७५	११४०	११४०
	घ) ६ मी.मी.	,,	१३००	१४१०	१४१०
	निलो शिशा : क) ४ मी.मी.	,,	११३०	१२००	१२००
	कालो शिशा : क) ४ मी.मी.	,,	१०८०	११००	११००
३८	छाउने काम सम्बन्धी:				
	क) सि.जि.आई. सिट				
	२४ गेज मिडियम ८० के.जी प्रति बण्डल (०.५० मी.मी)	प्रति बण्डल	१३०००	१३०००	१३०००
	२६ गेज हेमी, ६६ के.जी प्रति बण्डल (०.४१ मी.मी)	प्रति बण्डल	१०५००	१०५००	१०५००
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति बण्डल (०.३७ मी.मी)	प्रति बण्डल	१००००	१००००	१००००
	२८ गेज हेमी, ५० के.जी प्रति बण्डल (०.३१ मी.मी)	प्रति बण्डल	८५००	८५००	८५००
	२८ गेज मिडियम ४५ के.जी प्रति बण्डल(०.२८ मी.मी)	प्रति बण्डल	७८००	७८००	७८००
	२८ गेज लाईट ४२के.जी प्रति बण्डल (०.२६ मी.मी)	प्रति बण्डल	७५००	७५००	७५००

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	स्व) रंगिन				
	२४ गेज हेभी, ८७ के.जी प्रति बण्डल (०.५५ मी.मी)			१५०००	१५०००
	२४ गेज हेभी, ८३ के.जी प्रति बण्डल (०.५२ मी.मी)	प्रति बण्डल	१४५००	१४५००	१४५००
	२४ गेज मिडियम ७९ के.जी प्रति बण्डल(०.५० मी.मी)	प्रति बण्डल	१४०००	१४०००	१४०००
	२४ गेज मिडियम ६९ के.जी प्रति बण्डल(०.४५ मी.मी)	प्रति बण्डल		१४६००	१२२००
	२६ गेज हेभी, ६५ के.जी प्रति बण्डल(०.४१ मी.मी)	प्रति बण्डल	१२०००	१२०००	१२०००
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति बण्डल(०.३८ मी.मी)	प्रति बण्डल	१०७५०	१०७५०	१०७५०
	२६ गेज लाईट ५७ के.जी प्रति बण्डल (०.३५ मी.मी)	प्रति बण्डल	९८००	१०५००	१०५००
	२८ गेज हेभी, ५० के.जी प्रति बण्डल(०.३१ मी.मी)	प्रति बण्डल	९१५०	९५००	९५००
	ग) प्लेन शिट ४ फिट चौडा				
	जि.आइ. ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	३६०	३६०	३६०
	जि.आइ. ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	४५०	४५०	४५०
	जि.आइ. ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	५९०	५९०	५९०
	रंगिन ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	५५०	५५०	५५०
	रंगिन ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	६५०	६५०	६५०
	रंगिन ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	७८०	७८०	७८०
	घ) कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २.५ फिट चौडा				
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.६ मिमि	ब.मि.	६६०	६६०	६६०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.८ मिमि	ब.मि.	८४७	८४७	८४७
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास १.२ मिमि	ब.मि.	१२१०	१२१०	१२१०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २ मिमि	ब.मि.	१९८०	१९८०	१९८०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ३ मिमि	ब.मि.	२७५०	२७५०	२७५०
	ङ) Fiber glass छानाको लागि Alumunium strip (25mm x 1.5 mm)	र.मि.	५७	५७	५७
	च) Fiber glass छानाको लागि (25mm Ribet nut	गोटा	६	६	६
	ज) जे हूक ४" लामो	प्रति गोटा	२३	२३	२३
	६" लामो	,,	३६	३६	३६
	हिल्टी काटी १९-२५ mm	,,		३	३
	हिल्टी काटी ३५-४५ mm	,,		५	५
	झ) वासर बिटूमिन वासर	,,	१	१	१
	एल्मूनियम वासर	,,	२	२	२
	ञ) नट बोल्ट ८ मी.मी	,,	३०	३०	३०
	,, १२ मी.मी. ६"(७"	,,	२५	२५	२५
	,, १२ मी.मी. २" (३"	,,	१५	१५	१५
	ट) क्ले टाईल १" बाक्लो	,,	३२	३२	३२

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	ठ) स्लेट (बन्दीपूर तथा अन्यत्रको राम्रो)				
	जेठी (१२" २०")	प्रति गोटा	३५	३५	३५
	माईली (१२" १८")	,,	३२	३२	३२
	साईली (१०" २०")	,,	३०	३०	३०
	कान्छी (१०" १५")	,,	३०	३०	३०
	कान्छी ((१०" ८")	,,			
३९	काडेतार (१२ गेज) २ काडा	प्रति के.जी.	१२०	१२०	१३०
	४ काडा	,,	१२२	१२२	१३२
	हूक	प्रति गोटा	३	३	३
४०	जि.आई. ग्याविन तार				
	हेभि कोटेड				
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	१३०	१३०	१३२
	(ख) १० गेज	,,	१३०	१३०	१३२
	(ग) १२ गेज	,,	१३२	१३२	१३२
	मिडियम कोटेड				
	क) ८ गेज	प्रति के.जी.	११७	११७	११७
	ख) १० गेज	,,	११७	११७	११७
	ग) १२ गेज	,,	११७	११७	११७
	कमर्सीयल				
	क) ८ गेज	प्रति के.जी.	११२	११२	११२
	ख) १० गेज	,,	११२	११२	११२
	ग) १२ गेज	,,	११२	११२	११२
४१	मेशीन मेड जाली (ढूवानी वाहेक)				
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and Lacing wire 2.4mm	प्रति वर्ग मि.	३२५	३१५	३०५
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२८०	२८०	२८०
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire2.2mm, Salvage wire 2.7mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२३०	२३०	२३०
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4 and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३३५	३३५	३३५
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire2.2mm/3.2mm, Salvage wire 2.7mm/3.7mm and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३६५	३६५	३६५
४२	Preefab Panel (ढूवानी र जडान वाहेक)				
	50 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	२३५	२३५	२३५
	60. mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	३२०	३२०	३२०
	75 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	३८०	३८०	३८०
	90 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	४२५	४२५	४२५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	120 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	५३०	५३०	५३०
	60 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	२००	२००	२००
	75 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	२६५	२६५	२६५
	90 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	३२०	३२०	३२०
	90 mm EPS Hollow Panel	ब.फी.	२३५	२३५	२३५
४३	चिरानी काठको काम (सदरमूकामको लागि)				
	क) सालको काठ (अग्रास्व) तराई	प्रति घनफिट	५२००	५२००	५२००
	ख) सालको काठ (अग्रास्व) स्थानिय	प्रति घनफिट	४४५५	४४५५	४४५५
	ग) सिसौ, चाप र साजको काठ	,,	२७००	२७००	२७००
	घ) आप, सल्ला तथा अन्य (कूकाठ)	,,	१८००	१८००	१८००
४४	कमर्सीयल प्लाइउड				
	१) ३.५ मी.मी.	प्रति वर्गफिट	१४	१४	१५
	२) ४ मी.मी.	,,	२५	२५	२६
	३) ६ मी.मी.	,,	३५	३५	३५
	४) ८ मी.मी.	,,	४०	४०	४०
	५) १० मी.मी		४८	४८	४८
	(६) १२ मी.मी.	,,	५२	५२	५२

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	७) १९ मी.मी.	,,	७२	७५	७५
	८) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१२ मी.मी)	,,	१३०	१२५	१२५
	९) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१८ मी.मी)	,,	१४५	१४०	१४०
४५	रंगरोगन सम्बन्धी:				
	१) स्नोसेम पेन्ट	प्रति के.जी.	७०	७०	७०
	२) सिमेन्ट पेन्ट	,,	७७	७७	७७
	३) तयारी इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५२०	५५०	५५०
	४) प्राइमर (काठको लागी)	,,	५००	५२५	५२५
	५) आल्मूनियम पेन्ट	,,	५७५	५९०	५९०
	६) डिस्टेम्पर	प्रति के.जी.	२२५	२२५	२२५
	७) चूना	,,	२६	२६	२६
	८) स्वाक्सी	प्रति गोटा	१३	१४	१४
	९) ब्रस	प्रतिइन्च प्रतिगोटा	४२	४५	४५
	१०) चप्रा पालिस	प्रति के.जी.	१५००	१५००	१५००
	११) रेड अक्साइड नं. १ Primer	प्रति लिटर	३५०	३८०	३९०
	१२) तारपिन तेल	,,	१४५	१५०	१४५
	१३) बारनेस पेन्ट	,,	४२०	४२०	४२०
	१४) प्लास्टीक इमल्सन पेन्ट Interior	,,	६८०	६००	६००
	प्लास्टीक इमल्सन पेन्ट Exterior			६८०	६८०
	१५) गेरू प्राईमर	,,	१६०	१६०	१६०
	१६) गम	,,	२४०	२४०	२५०
	१७) पुटिङ	प्रति के.जी.	६०	६५	६५
	१८) लिन्सीड आयल	,,	९७	१००	१००
	१९) एपेक्स पेन्ट	,,	८००	८८०	८८०
	२०) वयदर कोट पेन्ट	,,	१०००	१०००	१०००
४६	स्यानीटरी फिटीङस्				
	१) पोलिथिन टैङ्क नेपाल गूणस्तर	प्रति लिटर	१५	१३	११
	,, लोकल ब्राण्ड	,,	१३	११	९
	स्टेनलेस स्टील टैक	,,	२०	२०	२२
	२) डब्लू सि. प्यान सेट इन्डियन				
	क) १८" सेता (१६" १८")	प्रति सेट	८३५	९००	९५०
	ख) १८" रंगीन (१६" १८")	,,	९४५	१०००	१०५०
	ग) २०" सेतो (१६" २०")	,,	७४०	७६०	८००
	घ) २०" रंगीन (१६" २०")	,,	११००	११५०	१२००
	३) उडीसा प्यान सेट				

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	क) २०" सेतो हिन्दवायर	प्रति सेट	२१००	२१५०	२२००
	ख) २०" रंगीन	"	३१५०	३१८०	३२००
	ग) यूरोपीयन टाइप प्यान सेट इन्डीयन	"	२१९०	२२४०	२३००
	४) कमोड सेट				
	क) पि ट्याप	प्रति सेट	२१००	२१००	२१००
	ख) एस ट्याप	"	२१००	२१००	२१००
	ग) वन पिस कमोड	"	१३०००	१३०००	१४०००
	५) फूटरेस्ट	प्रति जोडा	२९०	२९०	२९०
	६) फल्सिङ सिस्टर्न १० लीटर प्लास्टीक	प्रति गोटा	२१००	२१५०	२२००
	७) वास बेसिन सेट (ISI Mark)				
	क) १६" २०"	प्रति गोटा	१५००	१५००	१६००
	ख) १२" १८"	"	८००	८००	८५०
	ग) १६" २२"	"	१२८५	१३००	१३५०
	८) यूरिनल सानो	"	९६०	९९०	१०००
	यूरिनल ठूलो	"	१३४०	१३८०	१४००
	९) ऐना १२" १८"	प्रति गोटा	५७२	५९०	६००
	१६" २०"	"	६२४	६३५	६५०
	१०) ग्लास सेल्फ (२४")				
	एल्मूनियम	प्रति गोटा	५२०	५२०	५२०
	सि.पि.	"	७२८	७३०	७३०
	११) ४" फ्लोर ट्याप	"	८८	९०	९०
	१२) सोप ट्रे (स्टील)	"	२५०	२५०	२५०
	१३) टावल रड (स्टील)				
	क) १८"	प्रति गोटा	३९०	४००	४२०
	ख) २४"	"	४४२	४५०	४८०
	१४) १ २" डायमिटर सि.पि. विवकक्	प्रति गोटा	१३००	१३००	१३००
	१५) १ २" डायमिटर सि.पि. स्टपकक्	"	१८५१	१८९०	१८९०
	१६) धाराको टूटी				
	(क) १ २" २०० ग्राम	प्रति गोटा	२९०	३००	३००
	(ख) १ २" ४०० ग्राम	प्रति गोटा	६००	६००	६००
	(ग) १ २"प्लास्टिक (राम्रो)	प्रति गोटा	८०	८५	९०
	क्रोम प्लेटेड एक्ससरिज				
	१७) १५ मि.मि. सि.पि. एङ्गल कक हेभी	प्रति गोटा	१२९०	१३००	१३००
	१८) १५ मि.मि. सि.पि. एङ्गल कक साधारण	"	७५०	७९०	७९०
	१९) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिभ कक लङ्ग नेक	"	१८२०	१८२०	१८२०

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	२०) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिभ कक सट नेक	,,	१६१०	१६१०	१६१०
	२१) १५ मि.मि. हेभी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्चर	,,	५६८०	५६८०	५६८०
	२२) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बेसिन मिक्चर	,,	४८००	४८००	४८००
	२३) १५ मि.मि. सि.पि. बल मिक्चर हेभि	,,	८४००	८४००	८४००
	२४) १५ मि.मि. सि.पि. मिक्चर हेभि साधारण	,,	६६४०	६६४०	६६४०
	२५) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सिल्ड स्टक कक हेभि	,,	१८२५	१८२५	१८५०
	२६) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सिल्ड स्टक कक साधारण	,,	१६८०	१६८०	१६८०
	२७) १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेभि	,,	४०५०	४०५०	४०५०
	२८) १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	,,	११७०	११७०	१२००
	२९) १५ मि.मि. सि.पि. लामो निपल	,,	२७५	२७५	२७५
	३०) १५ मि.मि. सि.पि. छोटो निपल	,,	२००	२००	२००
	३१) १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक साधारण	,,	२४७५	२४७५	२४७५
	३२) १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक हेभि	,,	३०३५	३०३५	३०३५
	३३) सावररोज ३" डायमिटर (राम्रो)	,,	१३००	१३००	१३००
	३४) सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको कमोड जडानको ज्याला मात्रै	प्रति कमोड	७७०	७७०	७८०
	३५) सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको बेसिन जडानको ज्याला मात्रै	प्रति कमोड	३८५	३८५	३८५
	३६) औसत ४ बर्ग मिटरको बाथरूममा सिम्पल पाईप वायरिङ्ग गर्ने, कमोड, वास बेसिन, टावल रड, ऐनो सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति वाथरूम	७९००	७९००	७९००
	३७) औसत ४ बर्ग मिटरको बाथरूममा डवल पाईप वायरिङ्ग गर्ने, कमोड, वास बेसिन, टावल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति वाथरूम	१०४५०	१०४५०	१०४५०
४७	फ्लोरिङ सम्बन्धी:				
	१) टाइलः				
	(क) फ्लोरिङ टाइल १२" × १२"	प्रति गोटा	८८	८८	८८
	(ख) फ्लोरिङ टाइल १२" × १८"	,,		११५	११५
	ग) फ्लोरिङ टाइल २४" × २४"	,,		३९०	३९०
	घ) टाइल ८" * ४"	,,	३५	३५	३५
	ङ) टाइल ८" * ६"	,,	४२	४२	४२
	२) मार्बल चिप्स	प्रति २० के.जी.	५०८	५०८	५०८
	(३) मार्बल १५ मिमि बाक्लो	ब.फि	१८८	१९०	१९०
	(४) मार्बल १२ मिमि बाक्लो	ब.फि	१८३	१८५	१८५
	५) अक्जालिक एसिड पाउडर	प्रति के.जी.	२१२	२१२	२१२
	६) मैन पालिस	,,	२९५	३१४	३२०
	७) कार्वोरेण्म ढुङ्गा	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५
	८) स्वाक्सी फलामे दाना भएको	,,	२६	२६	२६
	९) पोलिथिन सिट (५०० गेज)	प्रति ब.मी.	९२	९५	९५
	१०) १६ मि.मि बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि		३३५	३३५

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	११) १९ मि.मि बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि		३७०	३७०
	१२) कोटा स्टोन १"	ब.फि		१४०	१४०
	१२) कोटा स्टोन ३/४"	ब.फि		१३०	१३०
	बिटूमिन				
	बिटूमिन VG-10 Grade	प्रति के.जी.	१०५	१०५	१०५
	बिटूमिन VG-30 Grade	प्रति के.जी.	१०७	१०७	१०७
	Anistrip liquid	प्रति के.जी.	३६०	३६०	३६०
	Geotextile polypreoplyne nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति ब.मी.	१००	११०	११०
४८	बिजूली सम्बन्धी:				
	१) प्लन्जर प्लेट	प्रति गोटा	८३	८३	८३
	२) १ ग्याङ वान वे स्वीच ISI	,,	७८	७८	७८
	,, ,, नेपाली	,,	५२	५२	५२
	३) १ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	,,	११६	११६	११६
	,, ,, नेपाली	,,	५७	५७	५७
	४) २ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	,,	१२०	१२०	१२०
	,, ,, नेपाली	,,	७३	७३	७३
	५) ३ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	,,	१५६	१५६	१५६
	,, ,, नेपाली	,,	१२०	१२०	१२०
	६) ४ ग्याङ टू वे स्वीच नेपाली	,,	१४६	१४६	१४६
	७) ५ (१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्वाइन विथ इन्डीकेटर ISI	,,	१८५	१८५	१८५
	५ (१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्वाइन विथ इन्डीकेटटर नेपाली	,,	४६	४६	४६
	८) ५ एम्पीयर ५ पीन ,, ,,	प्रति गोटा	४६	४६	४६
	९) ४ ग्याङ स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर ISI	,,	३२८	३२८	३२८
	४ ग्याङ स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर नेपाली	,,	१७७	१७७	१७७
	१०) १५ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्वाइन विथ इन्डीकेटर	,,	२०८	२०८	२०८
	११) ५-१५ एम्पीएर ५ पीन ,,	,,	२३९	२३९	२३९
	१२) ६ गेङ स्वीच वीथ टूइन वान सकेट ISI	,,	४३७	४३७	४३७
	१२) ६ गेङ स्वीच वीथ टूइन वान सकेट नेपाली	,,	२८६	२८६	२८६
	१३) इन्डिकेटर ल्याम्प	,,	२३	२३	२३
	१४) किटक्याट १० एम्पिएर फ्लास टाइप	,,	४७	४७	४७
	१५) बेड स्वीच ५ एम्पिएर	,,	२३	२३	२३
	१६) टू पिन मल्टी प्लग ५ एम्पिएर	,,	२६	२६	२६
	१७) सिलिङ रोज टु प्वाइन्ट	,,	२६	२६	२६
	१८) सिलिङ रोज थ्री प्वाइन्ट	,,	३१	३१	३१
	१९) होल्डर बटन	,,	२६	२६	२६

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	पेनडेन्ट	,,	२१	२१	२१
	२०) १५ एम्पीएर स्वीच	,,	४७	४७	४७
	२१) १५ एम्पीएर थ्री पीन सकेट	,,	४७	४७	४७
	२२) टेलीफोन ५ इनवान स्वीच, सकेट, इण्डिकेटर किटक्याट १० एम्पीएर	,,	१३०	१३०	१३०
	२३) इलेक्टीक बेल साधारण	,,	९४	९४	९४
	२४) इलेक्टीक बेलबूल कल (म्यूजिकबेल)	,,	३४३	३४३	३४३
	२५) किटक्याट फ्यूज टाइप १५ एम्पीएर	,,	३१	३१	३१
	२६) ४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टाटर ४० वाट २३० भोल्ट (इन्डीयन)	,,	४१६	४१६	४१६
	२७) ४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टाटर ४० वाट २३० भोल्ट (नेपाली)	,,	३१२	३१२	३१२
	२८) २ फिट लामो २" ,, (इन्डीयन)	,,	३१२	३१२	३१२
	२९) २ फिट लामो २" ,, (नेपाली)	,,	१८२	१८२	१८२
	३०) मर्करी पार्टस ४" फ्रेम	,,	३३८	३३८	३३८
	२" फ्रेम	,,	२८६	२८६	२८६
	चोक ४० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१४६	१४६	१४६
	चोक २० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१०४	१०४	१०४
	स्टार्टर	,,	१८	१८	१८
	३१) सि.एफ. एल् वल				
	५ वाट	प्रति गोटा	२०८	२०८	२०८
	९ वाट	,,	२२९	२२९	२२९
	१५ वाट	,,	२६०	२६०	२६०
	१८ वाट	,,	२९१	२९१	२९१
	२० वाट	,,	३२२	३२२	३२२
	३२) डोमलाइट ६" डायमिटर	,,	१८७	१८७	१८७
	८" डायमिटर	,,	२३४	२३४	२३४
	किस्टल ६" डायमिटर	,,	१८७	१८७	१८७
	३३) वाल ब्राकेट सिम्बल विथ सिङ्गल ग्लास	,,	२६०	२६०	२६०
	३४) ,, डबल ग्लास	,,	५२०	५२०	५२०
	३५) ,, डैकोरेटीभ विथ सिङ्गल ग्लास	,,	४४२	४४२	४४२
	३६) ,, ,, डबल ग्लास	,,	७५४	७५४	७५४
	३७) १६ एम्पीएर मेनस्वीच (मेटल बक्स)	,,	५२०	५२०	५२०
	३८) ३२ ,, ,, ,,	,,	१०४०	१०४०	१०४०

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	३९) बिद्युत सब मिटर	,,	५७२	५७२	५७२
	४०) काठको जडसन बक्सहरू				
	४" x ४"	प्रति गोटा	२६	२६	२६
	४" x ६"	,,	३६	३६	३६
	६" x ८"	,,	४७	४७	४७
	८" x १०"	,,	६८	६८	६८
	१०" x १२"	,,	९९	९९	९९
	४१) पि.भि.सि. जडसन बक्स				
	४" x ४"	प्रति गोटा	१९	१९	१९
	४" x ६"	,,	२२	२२	२२
	६" x ८"	,,	३३	३३	३३
	८" x १०"	,,	४४	४४	४४
	१०" x १२"	,,	५५	५५	५५
	४२) राउण्ड ब्लक साधारण				
	एस. एस	प्रति गोटा	११	११	११
	४३) सनमाइका प्लेटहरू				
	४" x ४"	प्रति गोटा	१०	१०	१०
	४" x ६"	,,	१५	१५	१५
	६" x ८"	,,	२५	२५	२५
	८" x १०"	,,	३५	३५	३५
	१०" x १२"	,,	४५	४५	४५
	४४) पि.भि.सि. प्लेटहरू	,,			
	४" x ४"	प्रति गोटा	१०	१०	१०
	४" x ६"	,,	१५	१५	१५
	६" x ८"	,,	२५	२५	२५
	८" x १०"	,,	३५	३५	३५
	१०" x १२"	,,	४५	४५	४५
	४५) ४८" सिलिङ पंखा (उषा)	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००
	४६) NS कपर वायर बिभिन्न साईजको				
	3/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०	११५०	११५०
	3/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	१८५०	१८५०	१८५०
	7/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	२६००	२६००	२६००
	1/18 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९५०	९५०	९५०
	7/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	४२३०	४२३०	४२३०
	2/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९०८	९०८	९०८
	2/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०	११५०	११५०
	४७) लिस्टी पि.भि.सि. डबल लक				

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	१÷२" ६' ०" लामो)	प्रति पिस	३५	३५	३५
	३÷४" ६' ०" लामो)	,,	४५	४५	४५
	४८) किला साधारण	प्रति बट्टा	३००	३००	३००
	पेच	१०० गोटा	४०	४०	४०
	४९) एम.सि.बि. मेटल बोर्ड ४ वे	प्रति गोटा	३२५	३२५	३२५
	,, ,, ६ वे	,,	३७५	३७५	३७५
	५०) एम.सि.बि. स्वीच (६ एम्पीएर(३२ एम्पीएर)	,,	२००	२००	२००
	५१) १२ गेजको नाङ्गो कपर तार	प्रति र.मी.	५०	५०	५०
	५२) कपर आर्थिङ प्लेट १८ गेजको १०" * १२" साईज	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०
	५३) कोइला	प्रति के.जी.	५०	५०	५०
४९	ग्रामीण विद्युतिकरणको लागि				
	Conductor/Cable (Size 0.03 sq. in ACSR)	Mtr		५१	५५
	0.05 ACSR Conductor Wire	Mtr		७८	८३
	25 sq mm AB Cable (2 Core)	Mtr		१२०	१२०
	25 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr		२४०	२६०
	50 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr		४३०	४३०
	95 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr		८००	८००
	Shackle inulator 500 V + D-Iron	SET	२५०	२५०	२५०
	stay complete set with egg insulator	SET	२३१०	२३१०	२३१०
	stay wire 7/22 swg	KG	२२०	२२०	२२०
	Hot deep galvanized iron channel	KG	१७५	१७९	१७९
	redoxide coated iron channel	KG	१५०	१५५	१५५
	Copper Cable Luck up 120 (Cable Shoe)	NO	५००	४५०	४५०
	Copper Cable Luck up 95 (Cable Shoe)	NO	४५०	४०५	४०५
	Copper Cable Luck up 70(Cable Shoe)	NO	४००	३६०	३६०
	Aluminium Cable Luck up 95 (Cable Shoe)	NO	३३०	३००	३००
	Aluminium Cable Luck up 70 (Cable Shoe)	NO	२७५	२५०	२५०
	11kv disc insulator with dead end set	SET	१७००	१७००	१७००
	11 kv pin insulator with spindle set	SET	९५०	९५०	९५०
	Copper Coated Earthing Rod with complete set	SET		१९५०	१९५०
	Earthing Copper Wire	KG	२२००	२२००	२२००
	9 kv Lightening arestor	set	१२५००	१२५००	१२५००
	DO fuse - 3 piece on 1 set	set	१६०००	१६०००	१६०००
	Galvanized Nut and bolt	KG	३००	३१५	३१५

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Transformer 15 KVA	NO		२५००००	२५००००
	Transformer 25 KVA	NO		३२५०००	३२५०००
	Transformer 50 KVA	NO		४७५०००	४७५०००
	Transformer 100 KVA	NO		६९५०००	६९५०००
	Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole full Galvanized	KG	१७५	१७५	१७९
	Pole mounted MCCB Box Suitable for 35 A - 80 A	No		१०१७५	१०१७५
	Pole mounted MCCB Box Suitable for 100 A - 250 A	No		१५५६२	१५५६२
	40 A, 3 Phase MCCB	No		६४२४	६४२४
	80 A, 3 Phase MCCB	No		९८३७	९८३७
	160 A, 3 Phase MCCB	No		१३८७९	१३८७९
	55 sq mm XLPE Cover Conductor for 11 kV	mtr			१८५
	Dead end clamp for XLPE Cover conductor	Nos			१२५०
	Cable Tie for XLPE Cover conductor	Nos			४५०
	HT Cable Connector	Nos			७५०
	Suspension Clamp for AB Cable	Nos			४७०
	Anchor Clamp for AB Cable	Nos			६५०
	AB Cable connector	Nos			२५०
	25 sq mm 4 core Aluminium Power Cable	mtr			४१५
	35 sq mm 4 core Aluminium Power Cable	mtr			५०५
	50 sq mm 4 Core Aluminium Power Cable	mtr			६२५
	95 sqmm PVC insulated Unurmoured Singel Core Aluminium Cable	mtr			३१५
	11 kV Disconnecting Switch (1 set=3 Nos)	Set			१८५००
	ङ Fuel	प्रति लिटर	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार गर्ने, गराउने		
५०	सिचाई सम्बन्धी कार्यको लागि				
	क) फेबिकेटेड स्ट्रक्चरल स्टिल (Truss, Beam, Columns etc)	प्रति के.जी.	२३१	२३१	२३१
	ख) ईरिगेशन गेट (स्पिण्डल)	,,	२९१	३००	३००
	ग) गियर सिस्टम स्टिल गेट	प्रति के.जी.	३१९	३२५	३२५
	घ) स्टिल ट्यास र्‍याक	,,	१८१	१९०	१९०
	ङ) ५ से.मी. साल काठको स्टप लग	प्रति वर्ग फिट	११००	११००	११००
	च) फिल्टर फेब्रिक (जियोटेक्स्टाईल)	प्रति वर्ग मि.	१३१	१३१	१३१
	छ) रबर सिल				
	६ इञ्च	प्रति मिटर	३९६	३९६	३९६
	९ इञ्च	प्रति मिटर	४४०	४४०	४४०
	ज) खाली जूटको बोरा	प्रति गोटा	१७	१७	१७
	झ) J type Sheet Pile	प्रति के.जी.	१७८	१७८	१७८

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
५१	**बन सम्बन्धि कार्यको लागि**				
	१) रूखको नम्वरिङ तथा छपान	प्रति रूख	२०	२०	२०
	२) रिङ काटने काम	प्रति क्यु.फि.	७	७	७
	३) बोक्रा झिक्ने काम	प्रति क्यु.फि.	१०	१०	१०
	४) काठ कटान मुछान	प्रति क्यु.फि.	१०५	१०५	१०५
	रूखमा लगाउने ट्याग (६"x ६")		७२	४०	४०
	गोलिया काठ यार्डिङ ज्यामीबाट				
	० मी देखि ५०० मी	प्रति क्यु.फि.	५३	५३	५३
	५०१ मी देखि १००० मी	प्रति क्यु.फि.	६०	६०	६०
	१००१मी देखि टाढा	प्रति क्यु.फि.	६६	६६	६६
	गोलिया काठ लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	४२	४२	४२
	गोलिया काठ अन लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२२	२२	२२
	गोलिया काठ पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	२०	२०	२०
	चिरान काठ लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	३५	३५	३५
	चिरान काठ अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१९	१९	१९
	चिरान काठ पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	१७	१७	१७
	गोलिया काठ ढूवाना गाडवाट (कच्चा सडक)	प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि.	७	७	७
	गोलिया काठ ढूवाना गाडवाट (पक्का सडक)	प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि.	५	५	५
	चिराया काठ ढूवाना गाडवाट (कच्चा सडक)	प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि.	३	३	३
	चिराया काठ ढूवाना गाडवाट (कच्चा सडक)	प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि.	२	२	२
	गोलिया काठ चिरान गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	३१०	३१०	३१०
	चिरान काठ ज्यामीद्वारा १ कि.मि. सम्म ढूवानी	प्रति क्यु.फि.	५१	५१	५१
	चिरान काठ घाटगद्दीमा पाईलिङ गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	१९	१९	१९

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	दाउरा संकलन				
	दाउरा कटान मूछान	प्रति चट्टा	११०००	११०००	८०००
	दाउरा यार्डिङ ज्यामीबाट				
	० मी देखि ५०० मी	प्रति चट्टा	६०५०	६०५०	६०५०
	५०० मी देखि १००० मी	प्रति चट्टा	७१५०	७१५०	७१५०
	१०००मी देखि टाढा	प्रति चट्टा	८२५०	८२५०	८२५०
	दाउरा चट्टा लगाउने	प्रति चट्टा	११०००	११०००	८०००
	दाउरा लोडिङ गर्ने	प्रति चट्टा	३३००	३३००	३३००
	दाउरा अन लोडिङ गर्ने	प्रति चट्टा	१६५०	१६५०	१६५०
	दाउरा ढूवानी गाडी बाट				
	० कि. मी देखि १० कि. मी.	प्रति चट्टा	४४००	४४००	४४००
	१० कि. मी देखि २० कि. मी.	प्रति चट्टा	४९५०	४९५०	४९५०
	२० कि.मी देखि २५ कि. मी.	प्रति चट्टा	६०५०	६०५०	६०५०
	२५ कि.मी देखि माथि	प्रति चट्टा	७१५०	७१५०	७१५०
	विरूवा ढुवानी टयाक्टर बाट पक्की सडक	प्रति टिप प्रती किमि	८४७	८४७	८४७
	विरूवा ढुवानी टयाक्टर बाट कच्ची सडक	प्रति टिप प्रती किमि	१२१०	१२१०	१२१०
५२	**मूसंरक्षण र वन सम्बन्धि कार्यको लागि**				
	क) अमरिसो विरूवा गानो सहित तिन वटा केस्रा भएको	प्रति गोटा	९	१३	१३
	ख) अलैंचीको विरूवा	,,	१७	१७	१७
	ग) नेपिएर जरा सहित	,,	३	३	३
	घ) नेपिएर कटिङ	,,	३	३	३
	ङ) कूरिलो विरूवा पोलिथिन व्याग सहित	,,	१९	१९	१९
	च) कुरिलो विरुवा नाङो जरा सहित	,,	१०	१०	१०
	छ) अमला विरूवा (कलमी)	,,	५०	५०	५०
	ज) अमला विरूवा विजू	,,	२२	२२	२२
	झ) वांसको विरूवा (कलमी)	,,	२६६	२६६	२६६
	ञ) वांसको विरूवा ठूटा (जरा सहित)	,,	२६६	३००	३००
	ट) वांसको विरूवा विजू (दुई तिन वर्षको विरूवाबाट तयारी गरिएको विरूवा	,,	२००	२००	२००
	वांसको विरूवा विजू एक वर्ष	,,	३६	३६	३६
	ठ) २०० गेज ३" x ७" को पालिथिन व्याग	के.जी.	४८४	४८४	४८४
	ड) २०० गेज ४" x ७" को पालिथिन व्याग	के.जी.	४४०	४४०	४४०
	ढ) पाकेको गोबर मल	प्रति डोको (३०के.जी)	१४५	१४५	१४५
	ण) विभिन्न जातको फलफूल	कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट स्वीकृत नर्मस् अनूसार			
	त) सिस्वण्ड र रक्त चन्दन बिरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति बिरूवा	२६६	२६६	२६६
	थ) अशोक धूपि बिरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति बिरूवा	१३०	१३०	१३०
	द) तेज पात, सूगन्ध कोपिला, हर्रो, बर्रो, र कपूर जातका बिरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति बिरूवा	४०	४०	४०

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	घ) चाप, काल्क, काईयो, गोलमोहर, राईस्वोनउ, निमारो र निम बिरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति बिरूवा	३३	३३	३३
	न) टूनि, लाकूरि, लप्सि जस्ता बन जन्य बिरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति बिरूवा	२८	२८	२८
	१ जै घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	११५	११५	११५
	२ बर्सिम घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	३३०	१४०	१४०
	३ भेच घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	१२०	१३२	१३२
	४ पेरेनियल राई घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	५८०	६३८	७००
	५ हवाइट क्लोभर को बिऊ	प्रति के.जी.	१०५०	११५५	१२००
	६ टीयोसेन्टी घासको बिऊ	प्रति के.जी.	१२८	१४०	१४०
	७ स्टाईलो घांसको बिऊ कुक जातको	प्रति के.जी.	७९०	८७०	८७०
	८ स्टाईलो घांसको बिऊ हमटा जातको	प्रति के.जी.	४५०	४९५	४९५
	९ स्टेरायल सेटारीया	प्रति सेट	३	३	३
	१० पास्पालमको सेट्स	प्रति सेट	२	३	३
	११ ग्वाटेमालाको सेट्स	प्रति सेट	२	३	३
	१२ मोलाटोको सेट्स	प्रति सेट	२	३	३
	१३ कक्सपूटको बिऊ	प्रति के.जी.	७४०	८१५	८९०
	१४ टलफेक्सको बिऊ	प्रति के.जी.	६०५	६६५	६६५
	१५ दिननाथ पेरेनियल	प्रति के.जी.	१८०	१९८	१९८
	१६ दिननाथ एनूअल	प्रति के.जी.	१००	११०	११०
	१७ फरेज पिनट	प्रति सेट	२	३	३
	१८ मोलासेसको बिऊ	प्रति के.जी.	२०५	२२५	२२५
	२० किम्बूको विरूवा	प्रति गोटा	१५	१५	१५
	२१ टाकिको विरूवा	प्रति गोटा	१५	२५	२५
	२२ निमारोको विरूवा	प्रति गोटा	२०	३०	३०
	२३ भटमासेको विरूवा	प्रति गोटा	३०	३०	३०
	२४ बडहरको विरूवा	प्रति गोटा	२८	३०	३०
	२५ ज्वाइन्टभेच घासको बिउ	प्रति के.जी.	२२०	२४२	२४२
	२६ पाउलेनिया(टिस्यु कल्चरबाट उत्पादित विरूवा)	प्रति गोटा	११०	११०	११०
	२७ पाउलेनिया(टिस्यु विरूवाबाट उत्पादित विरूवा)	प्रति गोटा	९९	९९	९९
	२८ वोधिचित्त बिरूवा	प्रति गोटा	४४०	४४०	४४०
	२९ टिमुर बिरूवा(बिजु)	प्रति गोटा	४६	४६	४६
	३० रूद्राक्ष	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५
	३१. चिराइतो बिरूवा	प्रति गोटा	१६.५	१६.५	१६.५
	३२ सतुवा	प्रति गोटा	४५	४५	४५
	३३ लौठसल्ला	प्रति गोटा	८८	८८	८८
	३४ टिकको विज विरूवा	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	३५ टिकको कलमी विरूवा	प्रति गोटा	५०	५०	५०

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	३६ लहरे पिपल कलमी विरूवा	प्रति गोटा	६०.५	६०.५	६०.५
	३७ असोक विरूवा	प्रति गोटा	९०	९०	९०
	३८ म्याङगो स्टिक विरूवा	प्रति गोटा	४५	४५	४५
	३९ पाखुरा	प्रति गोटा	३०	३०	३०
	४० मन्डुला	प्रति गोटा	३५	३५	३५
	४१ राइखन्यु	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	बहूउपयोगि बहूद्देश्यीय विरूवाहरू (२ - ३ बर्ष)				
	१ बोधी चित्त विरूवा	प्रति गोटा	४६०	४६०	४६०
	२ टिमुर विरूवा विजू	प्रति गोटा	६६	६६	६६
	३ रूद्राक्ष विरूवा	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५
	४ लौठसल्ला	प्रति गोटा	३५	३५	३५
	५ तेजपात	प्रति गोटा	५०	५०	५०
	६ टिकको विजु विरूवा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
	७ टिकको कलमी विरूवा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
	८ लहरे विरूवा कलमी विरूवा	प्रति गोटा	६६	६६	६६
	९ म्याङगो स्टिक विरूवा	प्रति गोटा	५५	५५	५५
	१० अर्नामेन्टल विरूवाहरू जस्तै : कल्की, गूल्मोहर, धुपी, असोक,	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०
	११ श्रीखण्ड	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५
	१२ रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५
	१३ दाँते ओखर	प्रति गोटा	५५	५५	५५
	१४ इपिलइपिल	प्रति गोटा	१८	२०	२०
	१५ बकाइनो	प्रति गोटा	१६	२०	२०
	१६ अलैची	प्रति गोटा	१७	१७	१७
	१७ सेतकचिनी	प्रति गोटा	३५	३५	३५
	१८ खोटे सल्ला	प्रति गोटा	१००	१००	१००
	१९ मोरिङ्गा विजु	प्रति गोटा	३२	३२	३२
	२० पाषढबेद	प्रति गोटा	२५	२५	२५
	२१ सर्पगन्धा	प्रति गोटा	४५	४५	४५
	२२ सुगन्धवाल	प्रति गोटा	२५	२५	२५
	२३ हाडेओखर	प्रति गोटा	३५	३५	३५
	२४ बोझो	प्रति गोटा	१२	१२	१२
	२५ निगालो	प्रति गोटा	१००	१००	१००
	२६ खयर	प्रति गोटा	३०	३०	३०
	२७ सिसौ	प्रति गोटा	२२	२२	२२
५३	विविधः				
	१) वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	प्रति के.जी.	७५	७५	७५

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	२) मान्द्रो	प्रति बर्गफिट	१३.३	१३.३	१३.३
	३) भकारी	,,	१४	१४	१४
	४) स्वर, बाबीयो	प्रति भारी	१०५	१०५	१०५
	५) टारफेल्ट	प्रति ब.मी.	१६५	१६५	१६५
	६) धानको भूस	प्रति के.जी.	३	३	३
	७) गोबर	,,	२	२	२
	८) पर्दाको लागी एल्मूनियम पाइप ३÷४"	प्रति १२ फिट	१९०	१९५	१९५
	९) पर्दाको लागी एल्मूनियम पाइप १"	,,	२३५	२४०	२४०
	१०) ,, पाईप ब्राकेट	प्रति गोटा	६५	६७	६७
	११) गोलो भऱ्याङ फलामे	प्रति स्क्वेयर फिट	१८५०	१९००	१९००
	१२) सिधा भऱ्याङ फलामे	,,	१५५०	१६००	१६००
	१३) एङ्गल ट्रस, पाईप ट्रस (झ्याल, ढोकाको लागि)	प्रति के.जी.	१६५	१६५	१६५
	१४) एकजस्ट फ्यान ढमेटल फ्रेम १५")	प्रति गोटा	२५३०	२७००	२८००
	१५) किचन सिङ्क २४" १८" ८"	,,	२४२०	२५००	२५००
	२४" १८" १०"	,,	२५५०	२६००	२६००
	१६) काठको लिस्टी	प्रति र.मी.	११	११	११
	१७) इन्टर लकिङ्ग ब्लक				
	1 8 / 60 mm interlocking cement concrete M 30 grade - घरको passage / छानाको लागि	ब.मी.	६५०	६५०	६५०
	70mm Inter locking cement concrete block M-30 grade	ब.मी.	७५०	७५०	७५०
	silica cement admixture	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०
	१९) ढुंगाको धूलो	घ.मी	८८०	८८०	९००
	२०) मार्बल १५ मी.मी.बाक्लो	ब.फी.	१९०	१९०	१९०
	२१) UPVC Sheet	ब.फी.	११०	१२०	१३०
	२२) Aluminium Door / Window				
	Aluminium fix paneinet sliding window of section (88 × 38.1× 1.1)	ब.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७६९३.४
	Aluminium sliding window with fix panel without fly mesh shuter of section (88*38.1*1.1)	ब.मी.	७१०१.६	७१०१.६	७१०१.६
	Aluminim sliding Door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	८२८५.२	८२८५.२	८२८५.२
	Aluminium casement windows of section (54*38*1.1)	ब.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७६९३.४
	Aluminium casement door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	८२८५.२	८२८५.२	८२८५.२
	Aluminium swing door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७८००
	Aluminium wall partition of section (88*38*1.1)	ब.मी.	४७३४.४	४७३४.४	४८००
	२३) स्पीरिट	लि	७०	७०	७०

गोरखा जिल्लाको आ ब २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०८०/८१ दर रु	आ.ब. २०८१/८२ दर रु	आ.ब. २०८२/८३ दर रु
	२४) अस्तर (सिमेन्ट प्राईमर सेतो)	लि	२४०	२४०	२४०
	२५) १:४ भागका मिश्रणका सिमेन्ट मसला तयार गरी स्वट राख्ने १ इन्च बाक्लो प्लास्टरमा रूफिड. टाईलको बूट्ट काट्ने सामान सहित ढतयारी)	ब.मी.	६००	६००	६१०
	२६) प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी	२२	२२	२२
	२७) २०० गेजको पोलिब्याग ३" x ७"	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०
	२८) सनमाईका ४ फीट ८ फीट	प्रति गोटा	५००	५००	५००
	२९) माटो				
	पूर्ने माटो (लूज)	प्रति घ.मी.	३००	३००	३००
	जोडाईको माटा (लूज)	,,	३५०	३५०	३५०
	पूर्ने बालूवा (पागो)	,,	४००	४००	४००
	३०) निर्माण प्रयोजनको लागि (पानी	प्रति लिटर	०.५	०.५	०.५
	३१) मार्बल चिप्स ३ मिमि	घ.मि.	८७००	८७००	८७००
	३२) स्टेनलेस स्टील पाईप				
	३/४" ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२२०	२३०	२४०
	१ ईन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२८०	२९०	३००
	१¼ ईन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	३३०	३४०	३५०
	१½ ईन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	४१०	४२०	४२५
	२ ईन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	५३०	५४०	५७०
	स्टेनलेस स्टील पाईप रेलिङ				
	२ ईन्च ब्यास पाइपको हयाण्डरेलिङरास्त्रि २ ईन्च ब्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ ईन्च ब्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिङ (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	१४००	१५००	१५००
	१.५ ईन्च ब्यास पाइपको हयाण्डरेलिङरास्त्रि १.५ ईन्च ब्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ ईन्च ब्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिङ (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	१२००	१३००	१३००
	35_ Ready made Teak wood door (seasoned and poisoned treated) excluding the cost of fitting, transportation, painting				
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	ब.मि.	१७८०	१८००	१९००
	Readymade door shutter Recon, sp (1 side teak)	ब.मि.	२३२०	२४००	२५००
	If oneside water proof ply fitting				
	Readymade door shutter recon, ordinary (1 side teak)	ब.मि.	१८२०	१९००	२०००
	Readymade door shutter recon special (1 side teak)	ब.मि.	२५२०	२६००	२६५०
	३६ण ककिटका सामानहरू (१:२:४)भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार				
	होलो ककिट ब्लक(६"x८"x १६")	प्रति गोटा	५०	५०	५०
	होलो ककिट ब्लक(४"x८"x १६")	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	सोलिड ककिट ब्लक(४"x६"x १२")	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	ककिट रिङ २" मोटाइ १ फिट उचाइ स्थानीय				

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	३६"मिंत्रि ब्यास	प्रति गोटा	९८०	१०००	१०००
	३९"मिंत्रि ब्यास	प्रति गोटा	१०९०	११००	११००
	४२"मिंत्रि ब्यास	प्रति गोटा	११८०	१२००	१२००
	कंकिट रिङको ढकन २" मोटाइ				
	३६" ब्यास	प्रति गोटा	१०५०	११००	११००
	३९" ब्यास	प्रति गोटा	११५०	११५०	११५०
	४२" ब्यास	प्रति गोटा	१२५०	१२५०	१२५०
	कंकिट पोल स्थानीय				
	(४"x४"x ६')	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०
	(४"x४"x ७)	प्रति गोटा	७५०	७५०	७५०
	(४"x४"x २.५ ')	प्रति गोटा	३००	३००	३००
	कंकिट मेन्टीलेसन ३.५ से.मी. मोटाइ स्थानीय				
	(२४"x१८")	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०
	(२४"x२४")	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
	कंकिट पोष्ट (रेलिङकोलागि) स्थानीय				
	१८" लम्बाइ	प्रति गोटा	१२१	१२१	१२१
	२४" लम्बाइ	प्रति गोटा	१३७	१३७	१३७
	पर्खालको भितामा छाप्नकोलागि बुट्टाकाटेको ढुंगा				
	(२"x९")	प्रति गोटा	२२	२२	२२
	(२.५"x९")	प्रति गोटा	२४	२४	२४
	(३"x९")	प्रति गोटा	३०	३०	३०
	(४"x९")	प्रति गोटा	२९	२९	२९
	(६"x१२")	प्रति गोटा	८५	८५	८५
	(९"x१२")	प्रति गोटा	१२१	१२१	१२१
	Interlocking CSEB Block				
	300*150*100mm	प्रति गोटा	५०	५०	५०
	150*150*100mm	प्रति गोटा	२७	२७	२७
५४	कंक्रिट ब्लक, सिमेन्ट ब्रिक, कंक्रिट पेभर ब्लक, कर्वस्टोन आदि				
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२०	२०	२०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१	२१	२१

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१७	१७	१७
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१८	१८	१८
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३०	१३०	१३०
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४९	१४९	१४९
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१०२	१०२	१०२
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११७	११७	११७
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८७	८७	८७
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	९७	९७	९७
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३२	३२	३२
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३	४३	४३
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५	४५	४५
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५	४५	४५

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१	५१	५१
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३	५३	५३
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३	५३	५३
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९	५९	५९
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१	६१	६१
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३३	३३	३३
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३९	३९	३९
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४६	४६	४६
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८	६८	६८
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५	७५	७५
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७	७७	७७
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३१	३१	३१
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४१	४१	४१
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९	४९	४९
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९	५९	५९
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०	७०	७०
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८

गोरखा जिल्लाकों आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७	४७	४७
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४	५४	५४
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८	५८	५८
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९	६९	६९
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८६	८६	८६
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३	९३	९३
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९५	९५	९५
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७	५७	५७
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४	६४	६४
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२	६२	६२
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६	७६	७६
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९०	९०	९०
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५	१५	१५
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१८	१८	१८
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२२	२२	२२

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९	५९	५९
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९	६९	६९
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६	७६	७६
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४	६४	६४
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३	७३	७३
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७९	७९	७९
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१९९	१९९	१९९
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१८	२१८	२१८
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२४३	२४३	२४३
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	११२३	११२३	११२३
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१२२६	१२२६	१२२६

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१३८८	१३८८	१३८८
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२५९२	२५९२	२५९२
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२७८३	२७८३	२७८३
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२९०१	२९०१	२९०१
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४०७	४०७	४०७
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा	३२४	३२४	३२४
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३३८	३३८	३३८
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६७	३६७	३६७
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	२५८	२५८	२५८
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	२७८	२७८	२७८
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३०२	३०२	३०२
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	प्रति गोटा	३१६	३१६	३१६
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३३१	३३१	३३१
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०	३६०	३६०
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८९	३८९	३८९
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०८	४०८	४०८
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट	४५५	४५५	४५५
५५	विभिन्न किसिमका चेनलिङ्क जालीहरू				
	१२ Gauge १"x१"	प्रति व.मि		७००	७१०
	१२ Gauge १.५"x१.५"	प्रति व.मि		६५५	६५५
	१० Gauge २"x२"	प्रति व.मि		५२५	५३०
	१० Gauge ३"x३"	प्रति व.मि		४००	४२०
५६	कृषि सम्बन्धी				
	धानको भुस	प्रति के जी	११	११	११
	प्राङ्गरिक मल	प्रति के जी			
	धुलो	प्रति के जी		४०	२६
	दानेदार	प्रति के जी		६०	४८
	कुखुराको सुली	प्रति के जी	११	११	११
	भेडाको मल	डोको	२५०	२५०	२५०
	गाठमल र कम्पाष्ट मल ३५ केजीको	डोको	१७५	१७५	१७५
	मौरी संबन्धी				
	गाला सहित मारा घार (पांच फ्रेम)	थान	१०५००	१०५००	१०५००
	मारा घार	थान	४४००	४४००	४४००
	महदाना (अलुमिनियम)	थान	१५०००	१५०००	
	महदाना (स्टिल)	थान	२५०००	२५०००	
	मह छान्ने जाला	गोटा	४५०	४५०	
	मारा स्टान्ड	गोटा	१०००	१०००	
	क्वान गट	गोटा	७०	७०	७०
	धुवादाना अल्मुनियम	गोटा	७५०	७५०	
	धुवादाना स्टील	गोटा	२२००	२२००	
	मारा फ्रेम	गोटा	३००	३००	३००
	पन्जा	सेट	४००	४००	
	आधार चाका	प्रति के.जी.			१३००
	चक्कु	सेट	३५०	३५०	
	ब्रस	गोटा	३००	३००	
	घारसंबन्धी औजारहरू (Hive tools)	सेट	३७५	३७५	
	घुम्टी	थान	७५०	७५०	७५०
	आरङ्गाल पासा	गोटा	२०००	२०००	

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	रानी छेक्ने पाता	गोटा	७००	७००	
	मौरी छोप्ने झोला	गोटा	५००	५००	५००
	बीउविजन				
	चैते धानको बीउ	प्रति के.जी.			९०
	धानको बीउ जेठोबुढो	प्रति के.जी.	१५०	१५०	
	धानको उन्नत बीउ साबित्री र अन्य	प्रति के.जी.	७०	७५	८०
	धानको बीउ हाइब्रिड	प्रति के.जी.		६५०	६५०
	मकैको बीउ उन्नत	प्रति के.जी.	१५०	१६०	१३५
	मकैको बीउ हाइब्रिड	प्रति के.जी.		५००	५००
	गहुँको उन्नत बीउ	प्रति के.जी.			९०
	तोरीको बीउ उन्नत	प्रति के.जी.		३००	३००
	भटमास	प्रति के.जी.	२००	२००	२००
	रैथाने कोदो बीउ	प्रति के.जी.	२००	२००	१००
	रैथाने फापरको बीउ	प्रति के.जी.	२००	२००	२००
	स्थानिय आलुको बीउ	प्रति के.जी.	१२०	१२०	८०
	थोपा सिंचाइ सम्बन्धी				
	थोपा सिंचाईको सेट- सानो (१०० लि को ड्रम, १२ मिटर लम्बाईका ६ देखि ८ लाईन ड्रिप पाईप, फिल्टर आदी)	सेट	४०००	४०००	३०००
	प्लास्टिक घरका सामानहरू				
	सेता प्लाष्टिक टनेल सिट १२० GSM	ब.मि.	१००	१००	९०
	सेता प्लाष्टिक टनेल सिट ९० GSM	ब.मि.	८०	८०	७०
	प्लाष्टिक सिट २५० GSM	ब.मि.	२२५	२२५	२००
	सेतो इन्सेक्ट नेट ४० मेस २.५mX१००m	ब.मि.			७०
	५०% मेस ग्रीन नेट (३*५०m)	रोल	६०००	६०००	४५००
	७५% मेस ग्रीन नेट (३*५०m)	रोल	६५००	६५००	६०००
	मल्चिङ २५ माइक्रोन १.२ mX४००m	रोल	७५००	७५००	४५००
	मल्चिङ ३० माईक्रोन १.२ m*४००m	रोल			५०००
	मल्चिङ ४० माईक्रोन १.२ m*४००m	रोल			६०००
	यु भि प्लाष्टिक २०० माइक्रोन	ब.मि.	१५०	१५०	१३५
	च्याउ प्लाष्टिक	प्रति के.जी.	३६०	३६०	३१०
	प्रोफायल सहित जिगज्याग	मि	२००	२००	१००
	फलफूल बिरूवा				
	ड्रागन फ्रुट (रातो गुदी)	गोटा	१५०	१५०	१५०
	ड्रागन फ्रुट (सेतो गुदी)	गोटा	१२०	१२०	१२०
	Tissue culture प्रविधीबाट उत्पादित केराको बिरुवा	गोटा			५०
	केराको सकर	गोटा			३५

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु	आ.व. २०८२/८३ दर रु
	किवी	गोटा	१५०	१५०	१५०
	लिची बिरुवा(जिल्ला भित्र उत्पादित)	गोटा	२००	२००	१२०
	सुन्तला जातको कलमी विरूवा (स्क्रीन हाउस)	गोटा	१६०	१६०	१६०
	ओखर कलमी बिरुवा	गोटा			५५०
	स्याउको कलमी बिरुवा	गोटा			२५०
	चियाको बिरुवा	गोटा			१०
	कफिको विरुवा	गोटा			४०
	अन्य				
	सुख्खा पराल (धान)	भारी	४५०	४५०	४५०
	बाँस	गोटा	२६०	२६०	२६०
	चार्जर सहित म्यानुल स्प्रेयर	सेट	६५००	६५००	५०००
	प्लाष्टिकको म्यानुल स्प्रेयर	सेट	३५००	३५००	२८००
	फुट स्प्रेयर	सेट	१५०००	१५०००	१३३००
	प्लाष्टिक क्रेट (२५ के.जी. क्षमताको)	वटा	७००	७००	६२०
	त्रिपाल-२४५ (१५x१८ वर्ग फीट)	वटा	१८००	१८००	१८००
	नरिवलको डोरी	प्रति के.जी.	१००	१००	९०
	दाउरा न्युनतम ३० के.जि.	भारी	३००	३००	३००
	जुटको बोरा	वटा	५५	५५	५०
	हली सहित हल गोरु	दिन	२५००	२५००	२५००

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

Rate of Hume Pipes without VAT for FY 2082/083

NP2-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Rate for Collar	Dia in mm	B.W Thikness in mm	Rate per Meter	Rate for Collar
150mm	25	880	200	600mm	45	3600	850
200mm	25	1100	250	700mm	50	4600	1100
225mm	25			750mm	50	5000	1200
250mm	25	1300	300	800mm	50	5600	1350
300mm	30	1700	400	900mm	55	7500	1750
375mm	32		0	1000mm	60	8500	2050
400mm	32	2300	550	1200mm	70	10800	2500
450mm	35	2500	600	1500mm	75		
500mm	35	3000	700				

NP3-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIP

Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter
150mm	25	1800	600mm	85	7500
200mm	30	2200	700mm	85	8600
250mm	30	2600	750mm	85	10900
300mm	40	4000	800mm	95	10600
350mm	50	4400	900mm	100	14000
400mm	75	4600	1000mm	115	16000
450mm	75	5700	1200mm	120	20500
500mm	75	5800	1500mm	150	30000

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

Water Pump

A. Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 12C/7 + XUMA DX(S) 100 - 7/22	2 HP	102,610.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	102,610.00
3	CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23	3 HP	119,170.00
4	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	119,170.00
5	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	137,830.00
6	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	156,480.00
7	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	185,400.00
8	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	211,520.00

B. Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=65 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 18C/5 + XUMA DX(S) 100 - 7/22	2 HP	99,110.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	99,110.00
3	CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23	3 HP	109,140.00
4	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	109,140.00
5	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	126,400.00
6	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	4 HP	132,230.00
7	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	5 HP	141,790.00
8	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	5 HP	150,650.00
9	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	6 HP	169,310.00
10	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	185,870.00

C. Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=38 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 3HH/60 + UMAI(T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	252,155.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	7.5 HP	308,555.00

D. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA Chrom 150 - 17/37 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	455,430.00
2	CORA Chrom 150 - 17/43 + UMAH 150 - 28/22	30 HP	524,990.00

E. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	156,720.00
2	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	179,800.00
3	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	198,920.00
4	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	211,750.00
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	240,200.00
6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	252,560.00
7	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	10 HP	264,220.00
8	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	12.5 HP	297,800.00

9	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	303,400.00

F Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	152,050.00
2	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	187,030.00
3	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	194,730.00
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	232,740.00
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	237,400.00
6	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	277,050.00
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/23	15 HP	310,860.00
8	UQD 152/35 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	312,260.00

G. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 182/6 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	150,520.00
2	UQD 182/8 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	158,790.00
3	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,380.00
4	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,260.00
5	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	216,880.00
6	UQD 152/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	254,190.00
7	UQD 182/23 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	265,620.00
8	UQD 182/26 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	302,700.00
9	UQD 182/32 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	351,440.00

H. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	132,800.00
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	175,860.00
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,490.00
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	227,140.00
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	262,350.00
6	UQD 212/18 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	274,950.00
7	UQD 182/20 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	318,090.00
8	UQD 182/24 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	372,430.00

I. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	142,020.00
2	PBD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	170,940.00
3	PBD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,030.00
4	PBD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	238,800.00
5	PBD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	271,450.00
6	PBD 242/14A + UMAH 150 - 14/23	17.5 HP	325,090.00

7	PBD 242/15A + UMAH 150 - 15/23	20 HP	360,530.00
8	PBD 242/18A + UMAH 150 - 17/23	25 HP	405,770.00
9	PBD 242/20B + UMAH 150 - 17/23	25 HP	433,575.00
10	PBD 242/24A + UMAH 150 - 17/23	30 HP	515,025.00

J. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=75/100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	142,260.00
2	PBD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165,340.00
3	PBD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	175,140.00
4	PBD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	210,120.00
5	PBD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	220,850.00
6	PBD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	254,890.00
7	PBD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	286,610.00
8	PBD 273/10 + UMAH 150 - 14/23	17.5 HP	284,980.00
9	PBD 273/12 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	327,420.00

K. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=75/100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,520.00
2	PBD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	171,750.00
3	PBD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	202,420.00
4	PBD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	230,410.00
5	PBD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	255,130.00
6	PBD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	266,320.00
7	PBD 302/8 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	290,340.00
8	PBD 302/8 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	295,040.00
9	PBD 302/9 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	306,200.00
10	PBD 302/10 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	361,000.00
11	PBD 302/12 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	381,290.00

L. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	334,860.00
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	419,070.00
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	446,820.00

M. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPF 125/20 + UMAHI 150 - 17/23	25 HP	399,480.00

N. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	189,600.00
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	216,410.00
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	243,230.00

4	BPI 322/4C + UMAH 150 - 14/23	12.5 HP	284,510.00
5	BPI 322/5C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	286,610.00
6	BPI 322/6C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	343,280.00

O. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	235,770.00
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	248,360.00
3	BPHA 333/3C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	278,910.00
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 17/23	25 HP	315,520.00

P. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=150 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 373/2B + UMAH 150 - 15/23	20 HP	276,240.00
2	BPHA 373/3C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	312,920.00

Q. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=125 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 384/2E + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	221,120.00
2	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229,940.00
3	BPHA 384/2D + UMAI 150 - 15/23	20 HP	271,220.00
4	BPHA 384/3G + UMAI 150 - 17/23	25 HP	324,150.00

R. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 233/12 + HBC 303	30 HP	491,630.00
2	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	529,600.00
3	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	610,990.00

S. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	415,100.00
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	461,970.00
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	501,620.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	580,670.00

T. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=75 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	370,560.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	388,050.00
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	422,560.00
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	438,650.00
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	464,310.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	504,650.00
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	620,950.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	812,470.00

9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	826,470.00
10	UPHA 293/12 + HBC 603	60 HP	826,470.00
11	UPHA 293/14 + HBC 603	60 HP	910,300.00
12	UPHA 293/14 + HBC 683	68 HP	1,095,800.00
13	UPHA 293/16 + HBC 753	75 HP	1,110,900.00

U. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	392,710.00
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	417,200.00
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	431,660.00
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	447,280.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	472,230.00
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	591,170.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	617,980.00
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	767,230.00

Submersible Flat Cable

S.No.	Particulars	Unit	Rate
1	1.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	300.00
2	2.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	400.00
3	4.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	600.00
4	6.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	800.00
5	10.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	1,200.00
6	16 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	1,550.00
7	25 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	2,150.00

Panel Board

S.No.	Particulars	Unit	Rate
	3 Phase, 400 Volts, 50 Hz, fully automatic Control Panel Board suitable for the Submersible Water Pump Set with following capacity		
1	3 HP	Set	45,000.00
2	4 HP	Set	49,000.00
3	5 HP	Set	53,000.00
4	6-7 HP	Set	62,500.00
5	10 HP	Set	88,750.00
6	12.5 HP	Set	92,000.00

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

7	15 HP	Set	98,750.00
8	17.5 HP	Set	105,500.00
9	20 HP	Set	118,000.00
10	25 HP	Set	133,000.00
11	30 HP	Set	160,000.00
12	33 HP	Set	165,000.00
13	41 HP	Set	172,000.00

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

RATE OF HDPE Fitting

S.No.	Size		TEE			Elbow			Y/Cross tee			Filter			Cap		
			PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6
1	16 mm dia.		60	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20 mm dia.	1/2"	80	55	-	60	45	-	85	60	-	170	110	-	48	35	-
3	25 mm dia.	3/4"	90	60	-	80	55	-	100	75	-	260	200	-	56	40	-
4	32 mm dia.	1"	140	94	75	120	90	70	160	100	80	416	320	270	80	60	40
5	40 mm dia.	1. 3/4"	215	170	110	180	140	105	275	215	140	470	350	290	160	100	80
6	50 mm dia	1. 1/2"	305	215	180	240	160	130	410	320	190	785	580	490	250	180	150
7	63 mm dia	2"	590	450	360	390	310	280	610	505	415	950	710	590	340	295	235
8	75 mm dia	3. 1/2"	900	740	640	620	545	490	930	780	530	1550	1280	1130	520	490	435
9	90 mm dia	3"	1445	1250	1100	1020	905	800	1580	1440	1320	1790	1520	1300	840	635	590
10	110 mm dia	4"	1990	1710	1500	1445	1250	1100	2430	2150	1920	2520	2050	1820	960	860	710
11	125 mm dia	4. 1/2"	2520	1980	1720	1905	1810	1700	3670	3150	2900	2990	2780	2620	1400	1210	1090
12	140 mm dia	5"	3500	3220	3000	2550	2420	2300	4960	4720	4600	3995	3780	3590	1840	1620	1490
13	160 mm dia	6"	4437	3850	3200	3850	3210	2990	6630	5840	5100	5350	4970	4700	2250	1840	1500
14	180 mm dia	7"	6749	6200	5780	4850	4610	4400	9280	8930	8700	5780	5400	5120	2600	2300	2050
15	200 mm dia	8"	8825	8055	7850	5950	5710	5400	12138	11320	10000	6720	6440	6180	3050	2800	2635
16	225 mm dia	9"	12820	11580	10400	9350	8950	8400	15980	15220	14535	8500	8100	7700	3780	3550	3320
17	250 mm dia	10"	18360	17900	16100	10500	9350	8700	21890	20560	19680				4680	4450	4500
18	280 mm dia	11"	27780	26530	24920	17890	16230	15000	29000	27780	26530				5890	5620	5360
19	315 mm dia	12"	36720	35000	34100	21560	20360	19560	-	-	-				7200	6950	6690

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

RATE OF SEAMLESS STEEL PIPE as per ASTM A -106, Schedule -40,

S.N.	SIZE	THICKNESS MM	UNIT WEIGHT KG/M	Rate/m Rs.
1	15 mm dia.	2.77	1.27	800.00
2	20 mm dia.	2.870	1.69	1000.00
3	25 mm dia.	3.380	2.50	1400.00
4	32 mm dia.	3.560	3.39	1800.00
5	40 mm dia.	3.680	4.05	2200.00
6	50 mm dia	3.910	5.44	3000.00
7	75 mm dia	5.160	8.63	4000.00
8	80 mm dia	5.490	11.29	5000.00
9	100 mm dia	6.020	16.08	6500.00
10	125 mm dia	6.550	21.77	7500.00
11	150 mm dia	7.110	28.26	9600.00
12	200 mm dia	8.180	42.55	15000.00
13	250 mm dia	9.270	60.29	20000.00

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

RATE OF SEAMLESS Size OD (mm) as per ASTM A -106,

S.N.	SIZE	Unit	Rate
1	21.3 mm OD 1/2" SCH 40.2.77 mm Thickness.	Mtr	452.00
2	26.7 mm OD 3/4"SCH 40.2.87 mm Thickness.	Mtr	442.00
3	34.4 mm OD 1"SCH 40.3.38mm Thickness.	Mtr	680.00
4	42.2 mm OD1 1/4" SCH 40.3.56mm Thickness.	Mtr	839.00
5	48.3 mm OD 1 1/2" SCH 40.3.68 mm Thickness.	Mtr	960.00
6	60.3 mm OD 2" SCH 40.3.91 mm Thickness.	Mtr	1233.00
7	73 mm OD 3" SCH 40.5.16 mm Thickness.	Mtr	1895.00
8	88.9 mm OD 3 1/2" SCH 40.5.49 mm Thickness.	Mtr	2481.00
9	101.6 mm OD 4" SCH 40.5.74 mm Thickness.	Mtr	3205.00
10	114.3 mm OD 5" SCH 40.6.02 mm Thickness.	Mtr	3531.00
11	141.3 mm OD 6" SCH 40.6.557 mm Thickness.	Mtr	4782.00

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

RATE OF HDPE PIPES

Rate = Rs. 285.00 per kg (Excluding VAT)

S.No.	Size	PN 3		PN 4		PN 5		PN 6		PN 8	
		Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.
1	16 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	32 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.184	52.44
5	40 mm dia.	-	-	-	-	-	-	0.233	66.41	0.286	81.51
6	50 mm dia	-	-	-	-	0.308	87.780	0.362	103.17	0.448	127.68
7	63 mm dia	-	-	-	-	0.487	138.795	0.572	163.02	0.698	198.93
8	75 mm dia	0.448	127.68	0.532	151.62	0.667	190.10	0.820	233.70	1.008	287.28
9	90 mm dia	0.616	175.56	0.781	222.59	0.968	275.88	1.163	331.46	1.414	402.99
10	110 mm dia	0.929	264.77	1.146	326.61	1.435	408.98	1.764	502.74	2.128	606.48
11	125 mm dia	1.201	342.29	1.465	417.53	1.829	521.27	2.253	642.11	2.734	779.19
12	140 mm dia	1.529	435.77	1.843	525.26	2.290	652.65	2.882	821.37	3.435	978.98
13	160 mm dia	1.953	556.61	2.408	686.28	3.006	856.71	3.701	1054.79	4.507	1284.50
14	180 mm dia	2.438	694.83	3.047	868.40	3.820	1088.70	4.651	1325.54	5.654	1611.39
15	200 mm dia	3.029	863.27	3.733	1063.91	4.676	1332.66	5.762	1642.17	6.982	1989.87
16	225 mm dia	3.835	1092.98	4.753	1354.61	5.938	1692.33	7.282	2075.37	8.834	2517.69
17	250 mm dia	4.697	1338.65	5.824	1659.84	7.348	2094.18	8.978	2558.73	10.868	3097.38
18	280 mm dia	5.953	1696.61	7.294	2078.79	9.157	2609.75	11.211	3195.14	13.663	3893.96
19	315 mm dia	7.479	2131.52	9.253	2637.11	11.610	3308.85	14.136	4028.76	17.313	4934.21
20	355 mm dia	9.514	2711.49	11.714	3338.49	14.716	4194.06	17.949	5115.47	21.908	6243.78
21	400 mm dia	12.059	3436.82	14.875	4239.38	18.591	5298.44	22.832	6507.12	27.875	7944.38

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

खानेपानी सम्बन्धी प्रयोग हुने पाईप र फिटिङ्सहरु

Rate of GI Pipe & Fittings (NS, ISI Standard) excluding VAT

S.No	Particulars	1/2"	3/2"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"	5"	6"	8"
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm			
1	GI Elbow - MC	46	73	116	176	242	369	704	935	1678			
2	GI Elbow - HC	65	110	183	275	387	582	1010	1570	2815	6696	8058	
3	GI Nipple 2"- MC	28	39	54	70	88	111	154	182	262	399	474	
4	GI Nipple 3"- MC	42	58	81	106	132	166	231	272	393	600	932	
5	GI Nipple 4"- MC	56	78	109	141	176	222	309	363	524	800	949	1090
6	GI Nipple 6"- MC	85	117	164	210	264	333	463	545	787	1199	1423	
7	GI Nipple 9"- MC	360	-	600	790	1020	1480	2100	2940	3960	-	-	
8	GI Nipple 12"- MC	480	-	840	1050	1390	2080	2870	3900	5200	-	-	
9	GI Nipple 2"- HC	33	43	76	85	98	135	173	217	325	424	508	
10	GI Nipple 4"- HC	67	86	131	171	196	272	347	433	650	846	1018	1186
11	GI/CI Plug - MC	34	45	83	116	123	290	589	974	1285			
12	GI/CI Plug - HC	63	91	112	210	260	306	453	924	1296			
13	End cap - HC	87	125	197	277	442	648	1012	1364	2767	3894	4653	
14	GI Socket - MC	42	66	84	129	173	268	396	574	1018			
15	GI Socket - HC	58	91	124	193	260	383	694	1024	1773	4430	5955	
16	GI Stainner - HC	959	959	1008	1209	1505	1398	1804	2354	2773	2900		
17	GI Reducer Elbow - MC		79	123	191	257	398	754	1014	1812			
18	GI Reducer Elbow - HC		108	129	145	305	429	641	1107	1706	3021	7367	8864
19	GI Reducer Socket - MC		66	89	134	168	281	453	677	1098	1500	1800	
20	GI Reducer Socket - HC		101	135	211	283	422	756	1078	1939	5561	6537	
21	GI Union - MC	124	173	230	338	447	622	1162	1608	2207			
22	GI Union - HC	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243	8974	10399	
23	GI Equal Tee - MC	73	113	153	241	294	460	803	1155	2067			
24	GI Equal Tee - HC	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243	8974	10399	
25	GI unequal Tee - MC		123	166	249	326	517	950	1365	2067			
26	GI unequal Tee - HC		132	175	256	407	565	924	1454	1966	3592	9880	11439
27	GI Bend	121	194	295	571	866	1132	1409	2113	2769	3351	4546	
28	GI/GI Flange set -MC				840	862	1189	1530	1763	2486	4400	5500	7700
29	GI/GI Flange set -HC				1763	2486	4400	5500	7700				
30	GI/HDPE Flange set	446	581	681	787	1062	1738	1942	2336	3114			
31	HDPE/HDPE Flange set	499	657	780	961	1262	1806	2363	2969	3621	4500		
32	GI/GI OD Flange set	545	685	928	1148	1396	1621	2087	2406	3247	5500	7150	8350

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

33	GI/HDPE OD Flange set	608	792	950	1201	1443	2151	2318	2636	3807	6050	7700	9900
33	GI Pipe LC per m	183	250	362	463	575	731	1000	1180	1627	2517	2983	4601
34	GI Pipe MC per m	219	274	427	548	633	873	1102	1402	2005	2613	3133	5227
35	GI Pipe HC per m	250	320	497	625	717	1077	1310	1627	2418	3045	3548	5541

Rate of Brass, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

S.No	Particulars	1/2"	3/2"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"	5"	6"	8"
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm			
1	GM Gate Valve	971	1351	2062	3102	4219	6504	13543	20627	37128			
2	GM Globe Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538	21009	36761			
3	Non Return Valve	515	789	1777	2985	4461	6660						
4	GM Float Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538					
5	Brass Float Valve	3660	4244	5570	11823	16211							
6	Brass Union UNF	362	576	853	1164	1745	1976						
7	Brass Union Ordinary	210	453	560	792	1142	1959						
8	Brass Tap 15 mmØ (400 gm)	830											
9	Flow Regulating Tee	1277											
10	Flow Regulating Key	350											
11	Brass Ferrul	1196											

Rate of Water Meter, CI, PVC, HDPE and Fiber Glass Items, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

S.No	Particulars	1/2"	3/2"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"	5"	6"	8"
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm			
1	Water Meter Brass Body	1795											
2	Water Meter Iron Body	1550											
3	Water Meter Wet Dial	1250											
4	CI Air Valve	4266	4556										
5	Sluice Valve					5250	7600	8750	10500	14000			
6	Cast steel Non return valve					48000	60000	75000	90000	120000			
7	Cast steel Gate valve					48000	60000	75000	90000	120000			
8	Cast steel Heavy flange set					7000	8000	10000	13500	17200			
9	HDPE Saddle 15 mm Outlet		180	190	200	240	300	350	380	470			
10	PVC Saddle					100	130	170	190	210	260	560	
11	CI Saddle				240	290	320	340	440	470	575	720	
12	Fiber Glass Panset 1.5 kg	Per Set										580	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

Rate of Tools for Water Supply

S.No.	Particulars	Unit	Rate	S.No.	Particulars	Unit	Rate
1	Heating Plate (4" dia.)	No	1340	34	Pipe cutter.No.4	No	5260
2	Heating Plate (5" dia.)	No	1930	35	Nail Hammer	No	415
3	Heating Plate (6" dia.)	No	2350	36	Taflon Tape	No	30
4	Heating Plate (8"dia.)	No	3650	37	Oil Can	No	595
5	Heating Plate (10"dia.)	No	6780	38	Chain Pully - 1 Ton	No	10000
6	Heating Plate (12"dia.)	No	7270	39	8 mm cable crossing Wire Rope	R.M	300
7	Teflon Cloth	No	3700	40	10 mm cable crossing Wire Rope	R.M	540
8	Thermocrome Crayon	No	2050	41	12 mm cable crossing Wire Rope	R.M	688
9	Blow Torch	No	1695	42	16 mm cable crossing Wire Rope	R.M	918
10	Pipe Wrench 12" Heavy	No	900	43	Bull Dog Grip 8mm	No	150
11	Pipe Wrench 14" Heavy	No	1200	44	Bull Dog Grip 10mm	No	195
12	Pipe Wrench 18" Heavy	No	1900	45	Bull Dog Grip 12mm	No	250
13	Pipe Wrench 24" Heavy	No	3000	46	Bull Dog Grip 16mm	No	380
14	Pipe Wrench 36" Heavy	No	6000	47	Cutting and Threading Teeth 1/2" to 1"	Set	20000
15	Pipe Wrench 48" Heavy	No	10500	48	Cutting and Threading Teeth1 1/4" to 2"	Set	25000
16	Hacksaw Frame	No	265	49	Cutting and Threading Teeth 21/2" to 4"	Set	30000
17	Hacksaw Blade	No	20	50	Cutting Oil	Ltr	1100
18	Adjustable Spanner 10"	No	650	51	HDPE - HDPE Butt Fusion Machine 8"	Set	230000
19	Adjustable Spanner 12"	No	785	52	Generator 6.5 KVA	No	265000
20	Adjustable Spanner 14"	No	1450	53	Cutting and Threading Machine 1/2" to 4"	Set	310000
21	Adjustable Spanner 18"	No	2250	54	Chain Pully 3 Ton Capacity of 6 m chain leng	No	83000
22	Measuring Tape 5 m.	No	150	55	Pipe Vice Hinged Type Ludhra 2"	Set	2750
23	Measuring Tape 30 m.	No	1500	56	Ratch Threader 11/4"-2"	Set	12000
24	Measuring Tape 50 m.	No	2250	57	Ratch Threader 21/2"-3"	Set	17000
25	Chain wrench 3 No.	No	2800	58	Ratch Threader 4"	Set	19000
26	Chain wrench 4 No.	No	3375	59	Shovel	No	300
27	Chain wrench 6 No.	No	3890	60	Pick Axe	No	250
28	Rubber Gasket	No	3500	61	Cro bar	No	450
29	Pipe cutter No.1	No	1580	62	Tool Box	No	1900
30	Electric pipe bending machine 1/2" to	Set	438000	63	Welding Generator 3 KVA	No	190550
31	welding machine	Set	32000	64	Welding Generator 5 KVA	No	245370
32	Pipe cutter No.2	No	2500	65	220V, 50 Hz, 750 W Pipe Threader for	Set	73000
33	Pipe cutter No.3	No	3726	66	Mechanical Welding Jack for 63 mm to160 m	Set	78000
				67	Fiber glass measuring tape 30 m	No	7000
				68	Fiber glass measuring tape 50 m	No	8000

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु	आ.व. २०८२/०८३ दर रु
1	**Class 500 PVC-O pipes-PN 12.5**				
	90 mm	र.मि		७३०.००	७४४.६०
	110 mm	र.मि		१०५०.००	१०७१.००
	125 mm	र.मि		१४५०.००	१४७९.००
	140 mm	र.मि		१७५०.००	१७८५.००
	160 mm	र.मि		२२००.००	२२४४.००
	200 mm	र.मि		३५००.००	३५७०.००
	225 mm	र.मि		४४००.००	४४८८.००
	250 mm	र.मि		५२००.००	५३०४.००
	315 mm	र.मि		८५००.००	८६७०.००
	355 mm	र.मि		१०८००.००	११०१६.००
	400 mm	र.मि		१३७७८.००	१४०५३.५६
	450 mm	र.मि		१९०००.००	१९३८०.००
	500 mm	र.मि		२२७००.००	२३१५४.००
	630 mm	र.मि		३६०००.००	३६७२०.००
	800 mm	र.मि		५८०००.००	५९१६०.००
	1000 mm	र.मि		११०००.००	११२२००.००
	1200 mm	र.मि		१५००००.००	१५३०००.००
2	Class 500 PVC-O pipes-PN 16				
	90 mm	र.मि		८५४.४०	८७१.४९
	110 mm	र.मि		१२६०.००	१२८५.२०
	125 mm	र.मि		१५५०.००	१५८१.००
	140 mm	र.मि		१९५०.००	१९८९.००
	160 mm	र.मि		२६००.००	२६५२.००
	200 mm	र.मि		४०००.००	४०८०.००
	225 mm	र.मि		४९५०.००	५०४९.००
	250 mm	र.मि		६३००.००	६४२६.००
	315 mm	र.मि		९६००.००	९७९२.००
	355 mm	र.मि		१२७००.००	१२९५४.००
	400 mm	र.मि		१५१४७.००	१५४४९.९४
	450 mm	र.मि		२०१३१.००	२०५३३.६२
	500 mm	र.मि		२४५९१.००	२५०८२.८२
	630 mm	र.मि		३८४१२.००	३९१८०.२४
	800 mm	र.मि		५९३८२.००	६०५६९.६४
	1000 mm	र.मि		९६०००.००	९७९२०.००
	1200 mm	र.मि		१४००००.००	१४२८००.००

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु	आ.व. २०८२/०८३ दर रु
3	Class 500 PVC-O pipes-PN 25				
	90 mm	र.मि		१७००.००	१७३४.००
	110 mm	र.मि		२५००.००	२५५०.००
	125 mm	र.मि		२७००.००	२७५४.००
	140 mm	र.मि		३१००.००	३१६२.००
	160 mm	र.मि		३८००.००	३८७६.००
	200 mm	र.मि		५३९७.००	५५०४.९४
	225 mm	र.मि		६५६६.००	६६९७.३२
	250 mm	र.मि		७६८८.००	७८४१.७६
	315 mm	र.मि		१०८९५.०४	१११११२.९४
	355 mm	र.मि		१४०४०.००	१४३२०.८०
	400 mm	र.मि		१९४२०.१३	१९८०८.५३
	450 mm	र.मि		२५७०५.५०	२६२१९.६१
	500 mm	र.मि		३१२५५.६८	३१८८०.७९
	630 mm	र.मि		४८१७९.१४	४९१४२.७२
	PVC-O Fittings				
	Elbow 11.25° (PN 16)				
	110	गोटा		६९६९.००	७१०८.३८
	160	गोटा		१४९९६.८४	१५२९६.७८
	200	गोटा		२७५४५.२८	२८०९६.१८
	250	गोटा		४१९४३.१६	४२७८२.०३
	315	गोटा		७९६२४.००	८१२१६.४८
	400	गोटा		१४७१८५.००	१५०१२८.७०
	Elbow 22.5° (PN 16)				०.००
	110	गोटा		७२४८.००	७३९२.९६
	160	गोटा		१५८३०.३५	१६१४६.९५
	200	गोटा		२८६४७.०९	२९२२०.०३
	250	गोटा		४३६२०.८९	४४४९३.३०
	315	गोटा		८२८०९.००	८४४६५.१८
	400	गोटा		१५३०७३.००	१५६१३४.४६
	Elbow 45° (PN 16)				
	110	गोटा		८०१८.००	८१७८.३६
	160	गोटा		१७३८१.९८	१७७२९.६२
	200	गोटा		३१५०३.७३	३२१३३.८०
	250	गोटा		५१६७०.६०	५२७०४.०२
	315	गोटा		९०७९९.००	९२६१४.९८
	400	गोटा		१७४१८४.००	१७७६६७.६८
	Elbow 90° (PN 16)				

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु	आ.व. २०८२/०८३ दर रु
	110	गोटा		११२७८.५६	११५०४.१३
	160	गोटा		२२५९७.४८	२३०४९.४३
	200	गोटा		४०६३८.६९	४१४५१.४६
	250	गोटा		६७०३८.००	६८३७८.७६
	315	गोटा		१०३४०३.००	१०५४७१.०६
	400	गोटा		२०७२८१.००	२११४२६.६२
	COUPLER (PN 16)				
	110	गोटा		६९५४.००	७०९३.०८
	160	गोटा		१२२८३.०९	१२५२८.७५
	200	गोटा		१७७५४.२०	१८१०९.२८
	250	गोटा		३३२३०.२७	३३८९४.८७
	315	गोटा		६२३८३.००	६३६३०.६६
	400	गोटा		१३६९२७.००	१३९६६५.५४
	SLIDING COUPLER (PN 16)				
	110	गोटा		६९५४.००	७०९३.०८
	160	गोटा		१२२८३.०९	१२५२८.७५
	200	गोटा		१७७५४.२०	१८१०९.२८
	250	गोटा		३३२३०.२७	३३८९४.८७
	315	गोटा		६२३८३.००	६३६३०.६६
	400	गोटा		१३६९२७.००	१३९६६५.५४
	REDUCING COUPLER (PN 16)				
	110 to 90	गोटा		८६८८.००	८८६१.७६
	160 to 110	गोटा		१४१२६.२३	१४४०८.७५
	200 to 160	गोटा		१४१६६.५८	१४४४९.९२
	250 to 200	गोटा		२४४३६.१३	२४९२४.८५
	315 to 250	गोटा		५४०५६.००	५५१३७.१२
	400 to 315	गोटा		१११११८.००	११३३४०.३६

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु	आ.व. २०८२/०८३ दर रु
1. HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)					
1	100mm dia.	मिटर		५५६.००	५६७.१२
2	150mm dia.	मिटर		१११२.००	११३४.२४
3	200mm dia.	मिटर		१६६८.००	१७०१.३६
4	250mm dia.	मिटर		२११३.००	२१५५.२६
5	300mm dia.	मिटर		३५१५.००	३५८५.३०
6	400mm dia.	मिटर		४५२७.००	४६१७.५४
7	500mm dia.	मिटर		५४०६.००	५५१४.१२
8	600mm dia.	मिटर		९३१०.००	९४९६.२०
9	800mm dia.	मिटर		१४९८५.००	१५२८४.७०
10	1000mm dia.	मिटर		२२५७२.००	२३०२३.४४

गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

Tools Rate

SN	Items	Unit	Qty	Rate
1	Wheelbarrow	no	1	8000
2	Hoe	no	1	550
3	Faruwa	no	1	600
4	Pick Axe	no	1	700
5	Shovel	no	1	600
6	Rake	no	1	650
7	Curved Knife	no	1	450
8	Machete	no	1	700
9	Hand Rammer	no	1	750
10	Crow Bar	no	1	1200
11	Hammer 5 kg	no	1	850
12	Hammer 3 Kg	no	1	600
13	Chiesel	no	1	475
14	Pulling Rope	kg	1	550
15	Foot pump	no	1	1500
16	watering can	no	1	550
17	Pliers	no	1	350
18	Mason Hammer	no	1	400

Saftey OSH Rate

1	Safety Helmet	NoS	1	600
2	Self illuminating jacket with print	NoS	1	750
3	Gumboots	Pairs	1	1000
4	Set of flags(2)	NoS	1	100
5	First aid kit	NoS	1	1200
6	Mask	NoS	1	200
7	Hand Hard Gloves	Pairs	1	650
8	Goggles(Sun protective)	NoS	1	300
9	Raincoats set	NoS	1	1500
10	Cap	NoS	1	300
11	Bag	NoS	1	600
12	Shoes	Pairs	1	800

SN	Description	Qty	Rate
1	10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"-3" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	90000
2	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1"-2" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"-3" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	92000
3	10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2"-2.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate,3"- 4" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	94000
4	12"MS(Minimum 6 mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 2"-3" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"- 4" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	125000
5	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5-6m long with 3"-4" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-5" inlet, 2" washout & bottom end welding with all	no	140000
6	12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 6 m long with 4"-6" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 4"-6" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	no	150000
7	5"*4" Golden Steel Plate 0.51 mm thick thick for tap stand post as per related specification & as directed by Engineer	no	1000
8	8" Ms(minimum 6mm thik) casing medium class pipe 6m long with 11/2" prime prime -2.5" outlet bend, 11/4" prime prime socket, 12mm thick surface plate 3" prime prime -4" prime prime inlet 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	1	86000
9	6"Ms(minimum 6mm thik) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2" prime prime -2.5 " outlet bend, 1 1/4" prime prime socket, 12mm thick surface plate, 3" prime prime -4" prime prime inlet 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction	1	81000

डिप बोरिंग / स्यल्लो बोरिंग मा समर्सिबल पम्प लोडिंग गर्ने काम

S.N.	SIZE	unit	Rate/m Excluding vat Rs.
1	3-4" Gi Pipe	mtr	800
2	2-2 1/2" Gi Pipe	mtr	500
	Sumerssible Pump Installations all complete works in casing pipe/sump Wells		
1	Single phase Pumps	Nos	10000
2	Up to 5Hp Pumps	Nos	150000
3	5-15 Hp pumps	Nos	20000
4	15-25 Hp Pumps	Nos	25000
5	above 25Hp Pumps	Nos	30000
	डिप बोरिंग / स्यल्लो बोरिंग मा MS Flange वेल्डिंग गर्ने काम		
1	3-4" Gi Pipe	mtr	500
2	2-2 1/2" Gi Pipe	mtr	400

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम **(PPR)** पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
१	**PP-R Pipe (PN-10)**				
	20mm outer,1.9 mm thick, 0.107 kg/m	र.मि		५६.००	५६.००
	25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m	र.मि		८६.००	८६.००
	32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m	र.मि		१३७.००	१३७.००
	40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m	र.मि		२१७.००	२१७.००
	50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि		३३६.००	३३६.००
	63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि		५३३.००	५३३.००
	75 mm OD	र.मि		७४३.००	७४३.००
	90 mm OD	र.मि		१०७०.००	१०७०.००
	110 mm OD	र.मि		१५८८.००	१५८८.००
२	**PP-R Pipe (PN-16)**				
	20mm OD 2.80 mm thick 0.148kg/m	र.मि		७५.००	७५.००
	25mm OD 3.50 mm thick 0.26kg/m	र.मि		११८.००	११८.००
	32mm OD 3.7 mm thick 0.230kg/m	र.मि		१८८.००	१८८.००
	40mm OD 5.50 mm thick 0.575kg/m	र.मि		३०३.००	३०३.००
	50mm OD 6.90 mm thick 0.896kg/m	र.मि		४७३.००	४७३.००
	63 mm OD 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि		७४३.००	७४३.००
	75 mm OD	र.मि		१०६१.००	१०६१.००
	90 mm OD	र.मि		१५१४.००	१५१४.००
	110 mm OD	र.मि		२२६९.००	२२६९.००
३	**PP-R Pipe (PN-20)**				
	20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m	र.मि		९०.००	९०.००
	25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m	र.मि		१४०.००	१४०.००
	32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m	र.मि		२२८.००	२२८.००
	40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m	र.मि		३५४.००	३५४.००
	50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m	र.मि		५४९.००	५४९.००
	63mm 8.6mm thick 1.04kg/m	र.मि		८७०.००	८७०.००
	75 mm OD	र.मि		१२३४.००	१२३४.००
	90 mm OD	र.मि		१७७२.००	१७७२.००
	110 mm OD	र.मि		२६४३.००	२६४३.००
४	**PP-R Pipe Accessories**				
	Elbow (87.5 ^{0})				
	20mm	गोटा		२३.००	२३.००
	25mm	गोटा		४३.००	४३.००
	32mm	गोटा		७०.००	७०.००
	40mm	गोटा		१४८.००	१४८.००
	50mm	गोटा		२४९.००	२४९.००
	63 mm	गोटा		४३९.००	४३९.००
	75 mm	गोटा		८४३.००	८४३.००
	90 mm	गोटा		१३७६.००	१३७६.००
	110 mm	गोटा		२५५८.००	२५५८.००
	Elbow (90 ^{0})				
	20mm	गोटा		११.००	११.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम **(PPR)** पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	25mm	गोटा		२२.००	२२.००
	32mm	गोटा		३८.००	३८.००
	40mm	गोटा		८०.००	८०.००
	50mm	गोटा		१३५.००	१३५.००
	63 mm	गोटा		२३८.००	२३८.००
	75 mm	गोटा		४४६.००	४४६.००
	90 mm	गोटा		७५४.००	७५४.००
	110 mm	गोटा		१४०५.००	१४०५.००
५	**Equal Tee**				
	20mm	गोटा		१५.००	१५.००
	25mm	गोटा		२७.००	२७.००
	32mm	गोटा		४७.००	४७.००
	40mm	गोटा		९२.००	९२.००
	50mm	गोटा		१५७.००	१५७.००
	63mm	गोटा		२८६.००	२८६.००
	75 mm	गोटा		४९६.००	४९६.००
	90 mm	गोटा		९०९.००	९०९.००
	110 mm	गोटा		१५७८.००	१५७८.००
६	**Coupler**				
	20mm	गोटा		९.००	९.००
	25mm	गोटा		११.००	११.००
	32mm	गोटा		२२.००	२२.००
	40mm	गोटा		४३.००	४३.००
	50mm	गोटा		७३.००	७३.००
	63 mm	गोटा		१२८.००	१२८.००
	75 mm	गोटा		२४८.००	२४८.००
	90 mm	गोटा		३६६.००	३६६.००
	110 mm	गोटा		६७०.००	६७०.००
७	**45 Degree Elbow**				
	20 mm	गोटा		१५.००	१५.००
	25 mm	गोटा		२५.००	२५.००
	32 mm	गोटा		३८.००	३८.००
	40 mm	गोटा		७३.००	७३.००
	50 mm	गोटा		१२२.००	१२२.००
	63 mm	गोटा		२०२.००	२०२.००
	75 mm	गोटा		३९७.००	३९७.००
	90 mm	गोटा		६७०.००	६७०.००
	110 mm	गोटा		११७१.००	११७१.००
८	**Union (Plastic)**				
	20mm	गोटा		५९.००	५९.००
	25mm	गोटा		१०१.००	१०१.००
	32mm	गोटा		१६३.००	१६३.००
	40mm	गोटा		२४७.००	२४७.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम **(PPR)** पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	50mm	गोटा		३८७.००	३८७.००
	63mm	गोटा		४६२.००	४६२.००
९	**Reducing Coupler**				
	25mm*20mm	गोटा		१६.००	१६.००
	32mm*20mm	गोटा		२०.००	२०.००
	32mm*25mm	गोटा		२३.००	२३.००
	40mm*20mm	गोटा		३४.००	३४.००
	40mm*25mm	गोटा		३५.००	३५.००
	40mm*32mm	गोटा		४७.००	४७.००
	50mm*20mm	गोटा		६४.००	६४.००
	50mm*25mm	गोटा		६१.००	६१.००
	50mm*32mm	गोटा		७०.००	७०.००
	50mm*40mm	गोटा		७३.००	७३.००
	63mm*20mm	गोटा		१००.००	१००.००
	63mm*25mm	गोटा		१२३.००	१२३.००
	63mm*32mm	गोटा		१२४.००	१२४.००
	63mm*40mm	गोटा		१२४.००	१२४.००
	63mm*50mm	गोटा		१२४.००	१२४.००
	75mm*40mm	गोटा		२४८.००	२४८.००
	75mm*50mm	गोटा		२५३.००	२५३.००
	75mm*63mm	गोटा		२५६.००	२५६.००
	90mm*50mm	गोटा		४७२.००	४७२.००
	90mm*63mm	गोटा		५०६.००	५०६.००
	90mm*75mm	गोटा		५९५.००	५९५.००
	110mm*75mm	गोटा		८३४.००	८३४.००
	110mm*90mm	गोटा		९२८.००	९२८.००
	75mm	गोटा		४७६.००	४७६.००
	90mm	गोटा		७३८.००	७३८.००
	110mm	गोटा		१२५१.००	१२५१.००
१०	**Reducing Tee**				
	25*20*25 mm	गोटा		२९.००	२९.००
	32*20*32 mm	गोटा		४४.००	४४.००
	32*25*32 mm	गोटा		४७.००	४७.००
	40*20*40 mm	गोटा		६४.००	६४.००
	40*25*40 mm	गोटा		७२.००	७२.००
	40*32*40 mm	गोटा		७६.००	७६.००
	50*20*50 mm	गोटा		१३०.००	१३०.००
	50*25*50 mm	गोटा		१३४.००	१३४.००
	50*32*50 mm	गोटा		१४४.००	१४४.००
	50*40*50 mm	गोटा		१४८.००	१४८.००
	63*20*63 mm	गोटा		१८८.००	१८८.००
	63*25*63 mm	गोटा		२०९.००	२०९.००
	63*32*63 mm	गोटा		२२३.००	२२३.००
	63*40*63 mm	गोटा		२२७.००	२२७.००
	63*50*63 mm	गोटा		२३५.००	२३५.००
	75*50*75 mm	गोटा		५५३.००	५५३.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	75*63*75 mm	गोटा		५५५.००	५५५.००
	90*63*90 mm	गोटा		९१४.००	९१४.००
	90*75*90 mm	गोटा		१०१०.००	१०१०.००
	110*75*110 mm	गोटा		१६३६.००	१६३६.००
	110*90*110 mm	गोटा		१६८४.००	१६८४.००
	75mm	गोटा		१०३९.००	१०३९.००
	90mm	गोटा		१७४५.००	१७४५.००
	110mm	गोटा		२९६८.००	२९६८.००
११	**Reducing Elbow**				
	25mm*20mm	गोटा		२२.००	२२.००
	32mm*20mm	गोटा		४०.००	४०.००
	32mm*25mm	गोटा		५०.००	५०.००
	40*20mm	गोटा		१४०.००	१४०.००
	40*25mm	गोटा		१५२.००	१५२.००
	40*32mm	गोटा		१८८.००	१८८.००
	75mm	गोटा		१००७.००	१००७.००
	90mm	गोटा		१३७५.००	१३७५.००
	110mm	गोटा		२६१३.००	२६१३.००
	U CLAMP LONG				
	20mm	गोटा		३०.००	३०.००
	25mm	गोटा		३४.००	३४.००
	32mm	गोटा		४६.००	४६.००
	40mm	गोटा		५२.००	५२.००
	50mm	गोटा		७०.००	७०.००
	63mm	गोटा		७८.००	७८.००
	U CLAMP				
	20mm	गोटा		१३.००	१३.००
	25mm	गोटा		१६.००	१६.००
	32mm	गोटा		३०.००	३०.००
	40mm	गोटा		३७.००	३७.००
	50mm	गोटा		५९.००	५९.००
	63mm	गोटा		७६.००	७६.००
	PLUG				
	20mm	गोटा		१३.००	१३.००
	25mm	गोटा		२१.००	२१.००
	32mm	गोटा		२६.००	२६.००
	CAPS				
	20mm	गोटा		३१.००	३१.००
	25mm	गोटा		४६.००	४६.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम **(PPR)** पाईप तथा फिटिङ्गहरु

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	32mm	गोटा		७०.००	७०.००
	40mm	गोटा		१११.००	१११.००
	50mm	गोटा		१८७.००	१८७.००
	63mm	गोटा		३३८.००	३३८.००
	75mm	गोटा		५१५.००	५१५.००
	90mm	गोटा		५७६.००	५७६.००
	110mm	गोटा		११८२.००	११८२.००
	CROSS OVER				
	20mm	गोटा		१४२.००	१४२.००
	25mm	गोटा		२०३.००	२०३.००
	32mm	गोटा		२९४.००	२९४.००
१२	**High Footed Pipe Clip**				
	20mm	गोटा		१२.००	१२.००
	25mm	गोटा		१४.००	१४.००
	32mm	गोटा		२२.००	२२.००
	40mm	गोटा		२५.००	२५.००
	50mm	गोटा		२७.००	२७.००
	63 mm	गोटा		३६.००	३६.००
१३	**Low Footed Pipe Clip**				
	20mm	गोटा		६.००	६.००
	25mm	गोटा		७.००	७.००
	32mm	गोटा		१४.००	१४.००
	40mm	गोटा		२०.००	२०.००
	50mm	गोटा		३१.००	३१.००
	63 mm	गोटा		३९.००	३९.००
१४	**"Y" type Pipe Clip**				
	20mm	गोटा		२०.००	२०.००
	25mm	गोटा		२३.००	२३.००
	32mm	गोटा		२८.००	२८.००
	40 mm	गोटा		५५.००	५५.००
१५	**End Plug (short)**				
	20mm	गोटा		६.००	६.००
	25mm	गोटा		१०.००	१०.००
	32mm	गोटा		१३.००	१३.००
१६	**End Plug with Ring**				
	20mm	गोटा		२२.००	२२.००
१७	**End Plug (long)**	गोटा			
	20mm	गोटा		१०.००	१०.००
१८	**End Cap**				
	20mm	गोटा		१२.००	१२.००
	25mm	गोटा		२०.००	२०.००
	32mm	गोटा		३०.००	३०.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम **(PPR)** पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	40mm	गोटा		४४.००	४४.००
	50mm	गोटा		७८.००	७८.००
	63 mm	गोटा		१५१.००	१५१.००
	75 mm	गोटा		२४३.००	२४३.००
१९	**Cross Tee**				
	20mm	गोटा		२६.००	२६.००
	25mm	गोटा		३८.००	३८.००
	32mm	गोटा		६८.००	६८.००
२०	**Short Passover**				
	20mm	गोटा		७५.००	७५.००
	25mm	गोटा		१०९.००	१०९.००
	32mm	गोटा		१६९.००	१६९.००
२१	**Long Bypass**				
	20mm	गोटा		८६.००	८६.००
	25mm	गोटा		१४४.००	१४४.००
	32mm	गोटा		२११.००	२११.००
२२	**Male Tee**				
	20mmx1/2"	गोटा		१४४.००	१४४.००
	20mmx3/4"	गोटा		१४६.००	१४६.००
	25mmx1/2"	गोटा		१५१.००	१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा		१८१.००	१८१.००
	32mmx1/2"	गोटा		१५४.००	१५४.००
	32mmx3/4"	गोटा		२२७.००	२२७.००
	32mmx1"	गोटा		३९६.००	३९६.००
	40mm*1/2"	गोटा		६७३.००	६७३.००
	40mm*5/4"	गोटा		६५५.००	६५५.००
	50mm*6/4"	गोटा		१०३८.००	१०३८.००
	63mm*1"	गोटा		१२३५.००	१२३५.००
	63mm*2"	गोटा		१३४१.००	१३४१.००
२३	**Female Tee**				
	20mmx1/2"	गोटा		११६.००	११६.००
	20mmx3/4"	गोटा		१३१.००	१३१.००
	25mmx1/2"	गोटा		१५१.००	१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा		१७६.००	१७६.००
	32mmx1/2"	गोटा		१७३.००	१७३.००
	32mmx3/4"	गोटा		२०३.००	२०३.००
	32mmx1"	गोटा		३४२.००	३४२.००
	40mm*1/2"	गोटा		५३०.००	५३०.००
	40mm*5/4"	गोटा		५२१.००	५२१.००
	50mm*6/4"	गोटा		७९०.००	७९०.००
	63mm*1"	गोटा		९९२.००	९९२.००
	63mm*2"	गोटा		१०४८.००	१०४८.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
२४	**Male elbow**				
	20mmx1/2"	गोटा		१३८.००	१३८.००
	25mmx1/2"	गोटा		१५१.००	१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा		१८५.००	१८५.००
	32mmx1/2"	गोटा		३१२.००	३१२.००
	32mmx3/4"	गोटा		२४८.००	२४८.००
	32mmx1"	गोटा		४११.००	४११.००
	40mm*5/4"	गोटा		५९२.५०	५९२.५०
२५	**Female elbow**				
	20mmx1/2"	गोटा		११३.००	११३.००
	25mmx1/2"	गोटा		१८४.००	१८४.००
	25mmx3/4"	गोटा		१५१.००	१५१.००
	32mmx1/2"	गोटा		२०२.००	२०२.००
	32mmx3/4"	गोटा		२३८.००	२३८.००
	32mmx1"	गोटा		३३३.००	३३३.००
	40mm*5/4"	गोटा		६७५.००	६७५.००
	50mm*6/4"	गोटा		७७५.००	७७५.००
	63mm*2"	गोटा		८९२.००	८९२.००
	MALE SOCKET				
	20mm*1/2"	गोटा		१४५.००	१४५.००
	20mm*3/4"	गोटा		१७५.००	१७५.००
	25mm*1/2"	गोटा		१५५.००	१५५.००
	25mm*3/4"	गोटा		१७६.००	१७६.००
	32mm*1/2"	गोटा		१९६.००	१९६.००
	32mm*3/4"	गोटा		२०६.००	२०६.००
	32mm*1"	गोटा		३९२.००	३९२.००
	40mm*5/4"	गोटा		६४९.००	६४९.००
	50mm*6/4"	गोटा		१०४८.००	१०४८.००
	63mm*2"	गोटा		१३९५.००	१३९५.००
	75mm	गोटा		३४८०.००	३४८०.००
	90mm	गोटा		४७६९.००	४७६९.००
	110mm	गोटा		८९६८.००	८९६८.००
	FEMALE SOCKET				
	20mm*1/2"	गोटा		११०.००	११०.००
	20mm*3/4"	गोटा		१२५.००	१२५.००
	25mm*1/2"	गोटा		१३५.००	१३५.००
	25mm*3/4"	गोटा		१३७.००	१३७.००
	32mm*1/2"	गोटा		१३१.००	१३१.००
	32mm*3/4"	गोटा		१४१.००	१४१.००
	32mm*1"	गोटा		३०६.००	३०६.००
	40mm*5/4"	गोटा		५७०.००	५७०.००
	50mm*6/4"	गोटा		७९१.००	७९१.००
	63mm*2"	गोटा		१०७०.००	१०७०.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	75mm	गोटा		३०४२.००	३०४२.००
	90mm	गोटा		४१८४.००	४१८४.००
	110mm	गोटा		७९००.००	७९००.००
२६	**Male Coupling**				
	20mmx1/2"	गोटा		१३४.००	१३४.००
	20mmx3/4"	गोटा		१४२.००	१४२.००
	25mmx1/2"	गोटा		१६३.००	१६३.००
	25mmx3/4"	गोटा		१८७.००	१८७.००
	32mmx1/2"	गोटा		१६९.००	१६९.००
	32mmx3/4"	गोटा		१८१.००	१८१.००
	32mmx1"	गोटा		३६३.००	३६३.००
	40mmx1-1/4"	गोटा		६१४.००	६१४.००
	50mmx1-1/2"	गोटा		९२५.००	९२५.००
	63mmx2"	गोटा		१२२१.००	१२२१.००
	75mmx2-1/2"	गोटा		३०३७.००	३०३७.००
२७	**Female Coupling**				
	20mmx1/2"	गोटा		१०९.००	१०९.००
	20mmx3/4"	गोटा		१२८.००	१२८.००
	25mmx1/2"	गोटा		१४४.००	१४४.००
	25mmx3/4"	गोटा		१४६.००	१४६.००
	32mmx1/2"	गोटा		१२३.००	१२३.००
	32mmx3/4"	गोटा		१३२.००	१३२.००
	32mmx1"	गोटा		३११.००	३११.००
	40mmx1-1/4"	गोटा		५३९.००	५३९.००
	50mmx1-1/2"	गोटा		६९८.००	६९८.००
	63mmx2"	गोटा		९३६.००	९३६.००
	75mmx2-1/2"	गोटा		२७७९.००	२७७९.००
२८	**Male Union**				
	20mmx1/2"	गोटा		३०२.००	३०२.००
	25mmx3/4"	गोटा		४३५.००	४३५.००
	32mmx1"	गोटा		६३९.००	६३९.००
	40mmx1 1/4"	गोटा		११५१.००	११५१.००
	50mmx1/2"	गोटा		१५३९.००	१५३९.००
	63mmx2"	गोटा		३९७०.००	३९७०.००
२९	**Female Union**				
	20mmx1/2"	गोटा		२९२.००	२९२.००
	25mmx3/4"	गोटा		३७८.००	३७८.००
	32mmx1"	गोटा		६११.००	६११.००
	40mmx1 1/4"	गोटा		८४३.००	८४३.००
	50mmx1/2"	गोटा		१४४१.००	१४४१.००
	63mmx2"	गोटा		२६३०.००	२६३०.००
३०	**Stop Valve**				
	20 mm	गोटा		३४९.००	३४९.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम **(PPR)** पाईप तथा फिटिङ्गहरु

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	25 mm	गोटा		४६०.००	४६०.००
	32 mm	गोटा		५५५.००	५५५.००
	40mm	गोटा		५९५.००	५९५.००
	50 mm	गोटा		९९२.००	९९२.००
	63 mm	गोटा		१४९१.००	१४९१.००
	75 mm	गोटा		२८४०.००	२८४०.००
	90 mm	गोटा		३१०९.००	३१०९.००
	110 mm	गोटा		४२४९.००	४२४९.००
	MALE SEATED ELBOW				
	20mm*1/2"	गोटा		१५५.००	१५५.००
	25mm*1/2"	गोटा		१७८.००	१७८.००
	25mm*3/4"	गोटा		१९८.००	१९८.००
	FEMALE SEATED ELBOW				
	20mm*1/2"	गोटा		१६८.००	१६८.००
	25mm*1/2"	गोटा		२१०.००	२१०.००
	25mm*3/4"	गोटा		२२०.००	२२०.००
३१	**Male base elbow**				
	20mm x 1/2"	गोटा		१५६.००	१५६.००
	25mm x 1/2"	गोटा		१९३.००	१९३.००
	25mm x 3/4"	गोटा		१९३.००	१९३.००
३२	**Female base elbow**	गोटा			
	20mm x 1/2"	गोटा		१५३.००	१५३.००
	25mm x 1/2"	गोटा		१८८.००	१८८.००
	25mm x 3/4"	गोटा		१८५.००	१८५.००
३३	**Metal Ball valve (double)**				
	20mmx1/2"	गोटा		६४५.००	६४५.००
	25mmx3/4"	गोटा		९४५.००	९४५.००
	32mmx1"	गोटा		११६७.००	११६७.००
	40mmx1-1/4"	गोटा		३३२३.००	३३२३.००
	50mmx1-1/2"	गोटा		४५६६.००	४५६६.००
३४	**Metal Ball valve (Single)**				
	20mmx1/2"	गोटा		५९५.००	५९५.००
	25mmx3/4"	गोटा		७७५.००	७७५.००
	32mmx1"	गोटा		१३१५.००	१३१५.००
३५	**Conceal Valve (Lux)**				
	20mm	गोटा		१११३.००	१११३.००
३६	**Conceal Valve (Nor)**				
	20mm	गोटा		९३७.००	९३७.००
३७	**Ball Valve (Plastic)**				
	20mm	गोटा		९४.००	९४.००
	25mm	गोटा		१२८.००	१२८.००
	32mm	गोटा		२१९.००	२१९.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम **(PPR)** पाईप तथा फिटिङ्गहरु

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	40mm	गोटा		४७६.००	४७६.००
	50mm	गोटा		६९०.००	६९०.००
	63 mm	गोटा		११६७.००	११६७.००
	75 mm	गोटा		१६३३.००	१६३३.००
	90 mm	गोटा		३२३७.००	३२३७.००
	110 mm	गोटा		४४२७.००	४४२७.००
३८	**Ball Valve (Brass)**				
	20mm	गोटा		३४२.००	३४२.००
	25mm	गोटा		४२२.००	४२२.००
	32mm	गोटा		५७३.००	५७३.००
	40mm	गोटा		९४८.००	९४८.००
	TANK NIPPLE				
	32mm	गोटा		२६५.००	२६५.००
	40mm	गोटा		३२७.००	३२७.००
	PIPE TANK NIPPLE				
	32mm	गोटा		१४८.००	१४८.००
	BALL VALVE METAL BODY				
	20mm	गोटा		५९२.००	५९२.००
	25mm	गोटा		८०४.००	८०४.००
	32mm	गोटा		११६६.००	११६६.००
	40mm	गोटा		१५५२.००	१५५२.००
	50mm	गोटा		१९४१.००	१९४१.००
	63mm	गोटा		२४८५.००	२४८५.००
	75mm	गोटा		६७२४.००	६७२४.००
	90mm	गोटा		१०८८५.००	१०८८५.००
	110mm	गोटा		१३०६२.००	१३०६२.००
	BALL VALVE FEMALE				
	20mm	गोटा		५९२.००	५९२.००
	25mm	गोटा		८०४.००	८०४.००
	32mm	गोटा		११६६.००	११६६.००
	40mm	गोटा		१५५२.००	१५५२.००
	50mm	गोटा		१९४१.००	१९४१.००
	63mm	गोटा		२४८५.००	२४८५.००
	75mm	गोटा		६७२४.००	६७२४.००
	90mm	गोटा		१०८८५.००	१०८८५.००
	110mm	गोटा		१३०६२.००	१३०६२.००
	PLUG NIPPLE				
	20mm	गोटा		११.००	११.००
	DOUBLE FEMALE ELBOW				
	20mm*1/2"	गोटा		२५६.००	२५६.००
	25mm*1/2"	गोटा		२९४.००	२९४.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
A	**UPVC Pipes**				
१	**UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm^2 Pressure**				
	90 mm	र.मी		१६६.००	१६६.००
	110 mm	र.मी		२४७.००	२४७.००
	125 mm	र.मी		३१५.००	३१५.००
	140 mm	र.मी		३८९.००	३८९.००
	160 mm	र.मी		५०८.००	५०८.००
	180 mm	र.मी		६५१.००	६५१.००
	200 mm	र.मी		७९६.००	७९६.००
२	**UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm^2 Pressure**				
	63mm	र.मी		१३२.००	१३२.००
	75mm	र.मी		१८१.००	१८१.००
	90 mm	र.मी		२६०.००	२६०.००
	110 mm	र.मी		३५७.००	३५७.००
	125 mm	र.मी		४९२.००	४९२.००
	140 mm	र.मी		६२५.००	६२५.००
	160 mm	र.मी		८०८.००	८०८.००
	180 mm	र.मी		१०४०.००	१०४०.००
	200 mm	र.मी		१२६२.००	१२६२.००
३	**UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm^2 Pressure**				
	40mm	र.मी		७७.००	७७.००
	50mm	र.मी		११७.००	११७.००
	63mm	र.मी		१८९.००	१८९.००
	75mm	र.मी		२६३.००	२६३.००
	90 mm	र.मी		३७८.००	३७८.००
	110 mm	र.मी		५४८.००	५४८.००
	125 mm	र.मी		७३०.००	७३०.००
	140 mm	र.मी		९०९.००	९०९.००
	160 mm	र.मी		११६४.००	११६४.००
	180 mm	र.मी		१४८५.००	१४८५.००
	200 mm	र.मी		१८१९.००	१८१९.००
४	**UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm^2 Pressure**				
	20 mm	र.मी		३०.००	३०.००
	25 mm	र.मी		४७.००	४७.००
	32mm	र.मी		७७.००	७७.००
	40mm	र.मी		११६.००	११६.००
	50mm	र.मी		१८३.००	१८३.००
	63mm	र.मी		२९२.००	२९२.००
	75mm	र.मी		४१५.००	४१५.००
	90 mm	र.मी		५९३.००	५९३.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	110 mm	र.मी		८८०.००	८८०.००
	125 mm	र.मी		११२६.००	११२६.००
	140 mm	र.मी		१४२२.००	१४२२.००
	160 mm	र.मी		१८३०.००	१८३०.००
	180 mm	र.मी		२३३२.००	२३३२.००
	200 mm	र.मी		२८८३.००	२८८३.००
	UPVC PIPE AS PER IS 13592				
	50mm	र.मी		८८.००	८८.००
	75mm	र.मी		१४१.००	१४१.००
	110mm	र.मी		२७८.००	२७८.००
	160mm	र.मी		५८६.००	५८६.००
	200mm	र.मी		९०५.००	९०५.००
	DURADRAIN				
	110mm SN 8	र.मी		४२४.००	४२४.००
	75mm SN 8	र.मी		२१०.००	२१०.००
B	**UPVC fittings**				
१	**Coupler**				
	50 mm	गोटा		३६.००	३६.००
	75 mm	गोटा		८८.००	८८.००
	110 mm	गोटा		१५०.००	१५०.००
२	**Bend 87.5 degree**				
	50 mm	गोटा		५४.००	५४.००
	75 mm	गोटा		१२६.००	१२६.००
	110 mm	गोटा		२३५.००	२३५.००
३	**Bend 45 degree**				
	50 mm	गोटा		५२.००	५२.००
	75 mm	गोटा		१०३.००	१०३.००
	110 mm	गोटा		१८५.००	१८५.००
४	**Single Tee**				
	50 mm	गोटा		७९.००	७९.००
	75 mm	गोटा		१७२.००	१७२.००
	110 mm	गोटा		३२७.००	३२७.००
५	**Pipe clip**				
	50 mm	गोटा		१६.००	१६.००
	75 mm	गोटा		३२.००	३२.००
	110 mm	गोटा		४३.००	४३.००
६	**Bend 87.5 degree with door**				
	75 mm	गोटा		१६३.००	१६३.००
	110 mm	गोटा		२८४.००	२८४.००
७	**Single Tee with door**				
	75 mm	गोटा		२३२.००	२३२.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	110 mm	गोटा		४३३.००	४३३.००
८	**Double Tee**				
	75 mm	गोटा		३७८.००	३७८.००
	110 mm	गोटा		५९९.००	५९९.००
९	**Double Tee with door**				
	75 mm	गोटा		५०१.००	५०१.००
	110 mm	गोटा		७७८.००	७७८.००
१०	**Vent cowl**				
	75 mm	गोटा		६२.००	६२.००
	110 mm	गोटा		१०२.००	१०२.००
११	**Socket plug**				
	75 mm	गोटा		७७.००	७७.००
	110 mm	गोटा		१२६.००	१२६.००
१२	**Single "Y"**				
	75 mm	गोटा		१९७.००	१९७.००
	110 mm	गोटा		४२६.००	४२६.००
१३	**Single "Y" with door**				
	75 mm	गोटा		२७०.००	२७०.००
	110 mm	गोटा		५१४.००	५१४.००
१४	**Double "Y"**				
	75 mm	गोटा		२९७.००	२९७.००
	110 mm	गोटा		५८६.००	५८६.००
१५	**Double "Y" with door**				
	75 mm	गोटा		३८२.००	३८२.००
	110 mm	गोटा		६१४.००	६१४.००
१६	**Cleaning pipe**				
	75 mm	गोटा		१७२.००	१७२.००
	110 mm	गोटा		३३३.००	३३३.००
१७	**Reducer**				
	110x 75 mm	गोटा		१५३.००	१५३.००
	75X50 mm	गोटा		८१.००	८१.००
१८	**P -Trap**				
	125mmx110mm	गोटा		६३३.००	६३३.००
	110mmx110mm	गोटा		५९३.००	५९३.००
	75mmx75mm	गोटा		२२६.००	२२६.००
१९	**Multi-Floor -Trap**				
	110mmx75mm	गोटा		३२९.००	३२९.००
२०	**Nahani-Trap**				
	110mmx75mm	गोटा		२९९.००	२९९.००
२२	W.C. Connector (bent type)	गोटा		३०६.००	३०६.००
२३	Square tile with jali	गोटा		९८.००	९८.००

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
२४	Round jali	गोटा		४४.००	४४.००
२५	End cap 50mm	गोटा		२९.००	२९.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	1/2" dia. (42.19 Kg/cm2)	र.मि		१२१.००	१२१.००
	3/4"dia. (33.75 Kg/cm2)	र.मि		१५६.००	१५६.००
	1" dia. (31.64 Kg/cm2)	र.मि		२४०.००	२४०.००
	1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm2)	र.मि		२९७.००	२९७.००
	1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm2)	र.मि		३६४.००	३६४.००
	2" dia. (19.69 Kg/cm2)	र.मि		५१७.००	५१७.००
	2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm2)	र.मि		७२२.००	७२२.००
	3" dia. (18.28 Kg/cm2)	र.मि		९१२.००	९१२.००
	4" dia. (15.47 Kg/cm2)	र.मि		१३१८.००	१३१८.००
	6" dia. (12.66 Kg/cm2)	र.मि		२७४६.००	२७४६.००
	PVC FITTINGS as per ASTM D 2466				
	PVC Tee - Soc				
	1/2"	गोटा		३४.००	३४.००
	3/4"	गोटा		४६.००	४६.००
	1"	गोटा		७३.००	७३.००
	1-1/4"	गोटा		११६.००	११६.००
	1-1/2"	गोटा		१५२.००	१५२.००
	2"	गोटा		२३५.००	२३५.००
	2-1/2"	गोटा		६७४.००	६७४.००
	3"	गोटा		८८६.००	८८६.००
	4"	गोटा		१५७८.००	१५७८.००
	6"	गोटा		८७५२.००	८७५२.००
	PVC Reducer Tee - Soc				
	3/4 x 1/2	गोटा		६७.००	६७.००
	1 x 1/2	गोटा		१०३.००	१०३.००
	1 x 3/4	गोटा		१०३.००	१०३.००
	1-1/2 X 1/2	गोटा		३५०.००	३५०.००
	1-1/2 X 3/4	गोटा		३५०.००	३५०.००
	1-1/2 X 1	गोटा		३५०.००	३५०.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		३५०.००	३५०.००
	2 X 1/2	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2 X 3/4	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2 X 1	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2 X 1-1/4	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2 X 1-1/2	गोटा		४३२.००	४३२.००
	2-1/2 X 1/2	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	2-1/2 X 3/4	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	2-1/2 X 1	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा		१०९५.००	१०९५.००

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	2-1/2 X 2	गोटा		१०९५.००	१०९५.००
	3 X 1/2	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 3/4	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 1	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 1-1/4	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 1-1/2	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 2	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	3 X 2-1/2	गोटा		१५९९.००	१५९९.००
	6 X 1-1/4	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 1-1/2	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 2	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 2-1/2	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 3	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	6 X 4	गोटा		८४०७.००	८४०७.००
	PVC Brass Tee - Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	गोटा		१७१.००	१७१.००
	3/4"	गोटा		३११.००	३११.००
	3/4" X 1/2"	गोटा		२५२.००	२५२.००
	1" X 1/2"	गोटा		४४७.००	४४७.००
	PVC 90° Elbow - Soc				
	1/2"	गोटा		२७.००	२७.००
	3/4"	गोटा		३१.००	३१.००
	1"	गोटा		५६.००	५६.००
	1-1/4"	गोटा		९९.००	९९.००
	1-1/2"	गोटा		११६.००	११६.००
	2"	गोटा		१७८.००	१७८.००
	2-1/2"	गोटा		५२८.००	५२८.००
	3"	गोटा		६३३.००	६३३.००
	4"	गोटा		१२७६.००	१२७६.००
	6"	गोटा		५३७७.००	५३७७.००
	PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	गोटा		१८४.००	१८४.००
	3/4"	गोटा		२५८.००	२५८.००
	3/4" X 1/2"	गोटा		२६६.००	२६६.००
	PVC 45° Elbow - Soc				
	1/2"	गोटा		५८.००	५८.००
	3/4"	गोटा		९१.००	९१.००
	1"	गोटा		१०८.००	१०८.००

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	1-1/4"	गोटा		१५२.००	१५२.००
	1-1/2"	गोटा		१९१.००	१९१.००
	2"	गोटा		२४९.००	२४९.००
	2-1/2"	गोटा		७१३.००	७१३.००
	3"	गोटा		१०९२.००	१०९२.००
	4"	गोटा		१९५९.००	१९५९.००
	6"	गोटा		५३९१.००	५३९१.००
	PVC Coupling - Soc				
	1/2"	गोटा		१८.००	१८.००
	3/4"	गोटा		२७.००	२७.००
	1"	गोटा		४३.००	४३.००
	1-1/4"	गोटा		५९.००	५९.००
	1-1/2"	गोटा		८१.००	८१.००
	2"	गोटा		१२४.००	१२४.००
	2-1/2"	गोटा		२६३.००	२६३.००
	3"	गोटा		४११.००	४११.००
	4"	गोटा		६४३.००	६४३.००
	6"	गोटा		२५४१.००	२५४१.००
	PVC Reducer Coupling - Soc				
	3/4 X 1/2	गोटा		४४.००	४४.००
	1 X 3/4	गोटा		७७.००	७७.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		१३९.००	१३९.००
	2 X 1-1/2	गोटा		२२१.००	२२१.००
	4 x 2	गोटा		१४६१.००	१४६१.००
	4 X 3	गोटा		१४६१.००	१४६१.००
	6 X 4	गोटा		३०३९.००	३०३९.००
	PVC Reducer Bushing - (Flush Style)				
	3/4 X 1/2	गोटा		३७.००	३७.००
	1 X 1/2	गोटा		५३.००	५३.००
	1 X 3/4	गोटा		५३.००	५३.००
	1-1/4 X 1/2	गोटा		९१.००	९१.००
	1-1/4 X 3/4	गोटा		९१.००	९१.००
	1-1/4 X 1	गोटा		९१.००	९१.००
	1-1/2 X 1/2	गोटा		९५.००	९५.००
	1-1/2 X 3/4	गोटा		९५.००	९५.००
	1-1/2 X 1	गोटा		९५.००	९५.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		९५.००	९५.००
	2 X 1/2	गोटा		१७५.००	१७५.००
	2 X 3/4	गोटा		१७५.००	१७५.००

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2 X 1	गोटा		१७५.००	१७५.००
	2 X 1-1/4	गोटा		१७५.००	१७५.००
	2 X 1-1/2	गोटा		१७५.००	१७५.००
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा		२४७.००	२४७.००
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा		२४७.००	२४७.००
	2-1/2 X 2	गोटा		२४७.००	२४७.००
	3 X1-1/2	गोटा		३६६.००	३६६.००
	3 X2	गोटा		३६६.००	३६६.००
	3 X2-1/2	गोटा		३६६.००	३६६.००
	4 X 2	गोटा		७२०.००	७२०.००
	4 X 3	गोटा		७२०.००	७२०.००
	6 X 2	गोटा		२३८४.००	२३८४.००
	6 X 3	गोटा		२३८४.००	२३८४.००
	6 X 4	गोटा		२३८४.००	२३८४.००
	PVC Cap - Soc				
	1/2"	गोटा		२५.००	२५.००
	3/4"	गोटा		३१.००	३१.००
	1"	गोटा		४४.००	४४.००
	1-1/4"	गोटा		६३.००	६३.००
	1-1/2"	गोटा		७०.००	७०.००
	2"	गोटा		८४.००	८४.००
	2-1/2"	गोटा		२७०.००	२७०.००
	3"	गोटा		२९६.००	२९६.००
	4"	गोटा		६७४.००	६७४.००
	6"	गोटा		२६२२.००	२६२२.००
	PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal				
	1/2"	गोटा		२७०.००	२७०.००
	3/4"	गोटा		३१०.००	३१०.००
	1"	गोटा		३१७.००	३१७.००
	1-1/4"	गोटा		१०२३.००	१०२३.००
	1-1/2"	गोटा		१०५१.००	१०५१.००
	2"	गोटा		१४१७.००	१४१७.००
	2-1/2"	गोटा		१९८३.००	१९८३.००
	3"	गोटा		३१६८.००	३१६८.००
	4"	गोटा		४३८६.००	४३८६.००
	PVC Male Adaptor - Soc x MBSP				
	1/2"	गोटा		४९.००	४९.००
	3/4"	गोटा		५७.००	५७.००
	1"	गोटा		७५.००	७५.००

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	1-1/4"	गोटा		९२.००	९२.००
	1-1/2"	गोटा		१२९.००	१२९.००
	2"	गोटा		१६६.००	१६६.००
	2-1/2"	गोटा		५८१.००	५८१.००
	3"	गोटा		६९०.००	६९०.००
	4"	गोटा		१०७६.००	१०७६.००
	6"	गोटा		२४७६.००	२४७६.००
	PVC Brass Male Adapter - Soc x Mipt SCH 80				
	1/2"	गोटा		२७९.००	२७९.००
	3/4"	गोटा		३७३.००	३७३.००
	1"	गोटा		५६१.००	५६१.००
	PVC Female Adaptor - Soc x FBSP				
	1/2"	गोटा		६२.००	६२.००
	3/4"	गोटा		६५.००	६५.००
	1"	गोटा		६८.००	६८.००
	1-1/4"	गोटा		१७८.००	१७८.००
	1-1/2"	गोटा		२६१.००	२६१.००
	2"	गोटा		२५३.००	२५३.००
	PVC Brass Female Adapter - Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	गोटा		२३४.००	२३४.००
	3/4"	गोटा		३३१.००	३३१.००
	1"	गोटा		४२५.००	४२५.००
	PVC Ball Valve - Soc				
	1/2"	गोटा		९२५.००	९२५.००
	3/4"	गोटा		११००.००	११००.००
	1"	गोटा		१५३९.००	१५३९.००
	1-1/4"	गोटा		२०८४.००	२०८४.००
	1-1/2"	गोटा		३१७८.००	३१७८.००
	2"	गोटा		४०१९.००	४०१९.००
	2-1/2"	गोटा		६६३९.००	६६३९.००
	3"	गोटा		१०४१८.००	१०४१८.००
	4"	गोटा		१७२१८.००	१७२१८.००
	6"	गोटा		३७३९९.००	३७३९९.००
	PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705)				
	118ML	गोटा		३२१.००	३२१.००
	237ML	गोटा		४६०.००	४६०.००
	473ML	गोटा		८३४.००	८३४.००
	946ML	गोटा		१३७३.००	१३७३.००
	PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717)				

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	118ML	गोटा		५१६.००	५१६.००
	237ML	गोटा		६८१.००	६८१.००
	473ML	गोटा		११९४.००	११९४.००
	946ML	गोटा		२०६७.००	२०६७.००

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)-ASTM F-493 2846				
	1/2" dia	र.मि		१७५.००	१७५.००
	3/4" dia	र.मि		२४५.००	२४५.००
	1" dia	र.मि		३४५.००	३४५.००
	1-1/4" dia	र.मि		४९०.००	४९०.००
	1-1/2" dia	र.मि		७१५.००	७१५.००
	2" dia	र.मि		११४०.००	११४०.००
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)-ASTM F-493 2846				
	1/2" dia	र.मि		१६०.००	१६०.००
	3/4" dia	र.मि		२४५.००	२४५.००
	1" dia	र.मि		३४५.००	३४५.००
	1-1/4" dia	र.मि		५००.००	५००.००
	1-1/2" dia	र.मि		७५०.००	७५०.००
	2" dia	र.मि		१२००.००	१२००.००
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	र.मि		२३५.००	२३५.००
	3/4"	र.मि		३६३.००	३६३.००
	1"	र.मि		५९७.००	५९७.००
	1-1/4"	र.मि		१०५९.००	१०५९.००
	1-1/2"	र.मि		१७२५.००	१७२५.००
	2"	र.मि		२२२२.००	२२२२.००
	CPVC Reducer Brass Coupling				
	3/4" X 1/2"	गोटा		१४७.००	१४७.००
	1" X 1/2"	गोटा		१९२.००	१९२.००
	CPVC Tee				
	1/2"	गोटा		३८.००	३८.००
	3/4"	गोटा		८२.००	८२.००
	1"	गोटा		१२४.००	१२४.००
	1-1/4"	गोटा		२३४.००	२३४.००
	1-1/2"	गोटा		३४१.००	३४१.००
	2"	गोटा		७३२.००	७३२.००
	CPVC Reducer Tee				
	1/2" x 1/2" x 3/4"	गोटा		७४.००	७४.००
	3/4" x 3/4" x1/2"	गोटा		११४.००	११४.००
	3/4" x 1/2" x 3/4"	गोटा		१४२.००	१४२.००
	3/4" x 1/2" x 1/2"	गोटा		१६३.००	१६३.००
	1" x 1" x 3/4"	गोटा		१७१.००	१७१.००
	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	गोटा		२६७.००	२६७.००
	2" x 2" x 1"	गोटा		४६४.००	४६४.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा		१५१.००	१५१.००

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	1-1/4" x 1-1/4" x 1"	गोटा		१६३.००	१६३.००
	2" x 2" x 1/2"	गोटा		४५६.००	४५६.००
	1" x 1" x 1/2"	गोटा		१०६.००	१०६.००
	CPVC Brass FPT Tee				
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोटा		१२७.००	१२७.००
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा		१३३.००	१३३.००
	1" x 1" x 1/2"	गोटा		१४८.००	१४८.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"	गोटा		५३४.००	५३४.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा		२९०.००	२९०.००
	CPVC Elbow 90°				
	1/2"	गोटा		१८.००	१८.००
	3/4"	गोटा		३३.००	३३.००
	1"	गोटा		६१.००	६१.००
	1-1/4"	गोटा		१२४.००	१२४.००
	1-1/2"	गोटा		१८०.००	१८०.००
	2"	गोटा		३९६.००	३९६.००
	CPVC Reducer Elbow 90°				
	3/4" X 1/2"	गोटा		५६.००	५६.००
	CPVC Brass FPT Elbow 90°				
	1/2" x 1/2"	गोटा		२३९.००	२३९.००
	3/4" x 1/2"	गोटा			
	3/4" x 3/4"	गोटा		२८७.००	२८७.००
	1" X 1/2"	गोटा		४२४.००	४२४.००
	1" X 1"	गोटा		५०२.००	५०२.००
	1-1/4" x 1-1/4"	गोटा		९१९.००	९१९.००
	CPVC Elbow 45°				
	1/2"	गोटा		३१.००	३१.००
	3/4"	गोटा		५७.००	५७.००
	1"	गोटा		८२.००	८२.००
	1-1/4"	गोटा		१४५.००	१४५.००
	1-1/2"	गोटा		२१०.००	२१०.००
	2"	गोटा		४५५.००	४५५.००
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	गोटा		२३.००	२३.००
	3/4"	गोटा		४१.००	४१.००
	1"	गोटा		६२.००	६२.००
	1-1/4"	गोटा		११३.००	११३.००
	1-1/2"	गोटा		१५८.००	१५८.००
	2"	गोटा		३०९.००	३०९.००
	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)				

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	3/4" x 1/2"	गोटा		४३.००	४३.००
	CPVC Male Adapters (Brass Threads)	गोटा			
	1/2"	गोटा		२१९.००	२१९.००
	3/4"	गोटा		२८४.००	२८४.००
	1"	गोटा		४४८.००	४४८.००
	1-1/4"	गोटा		९८७.००	९८७.००
	1-1/2"	गोटा		११५१.००	११५१.००
	2"	गोटा		२३७१.००	२३७१.००
	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)				
	3/4" x 1/2"	गोटा		२४४.००	२४४.००
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	गोटा		३३.००	३३.००
	3/4"	गोटा		५४.००	५४.००
	1"	गोटा		८२.००	८२.००
	CPVC Female Adapters Brass Threads				
	1/2"	गोटा		२११.००	२११.००
	3/4"	गोटा		२८६.००	२८६.००
	1"	गोटा		३७२.००	३७२.००
	1-1/4"	गोटा		९७७.००	९७७.००
	1-1/2"	गोटा		१०७१.००	१०७१.००
	2"	गोटा		२०९३.००	२०९३.००
	CPVC Caps				
	1/2"	गोटा		१३.००	१३.००
	3/4"	गोटा		२६.००	२६.००
	1"	गोटा		३९.००	३९.००
	1-1/4"	गोटा		७६.००	७६.००
	1-1/2"	गोटा		११३.००	११३.००
	2"	गोटा		२३९.००	२३९.००
	CPVC Union				
	1/2"	गोटा		२८७.००	२८७.००
	3/4"	गोटा		४२४.००	४२४.००
	1"	गोटा		५०२.००	५०२.००
	1-1/4"	गोटा		९१९.००	९१९.००
	1-1/2"	गोटा		१००४.००	१००४.००
	2"	गोटा		१४१९.००	१४१९.००
	CPVC Cross Tee				
	1/2"	गोटा		५२.००	५२.००
	3/4"	गोटा		११३.००	११३.००
	CPVC Step Over Bend	गोटा			
	1/2"	गोटा		६७.००	६७.००
	3/4"	गोटा		११०.००	११०.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. २०८१-०८२	आ.व. २०८२-०८३
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	गोटा		७०४.००	७०४.००
	3/4"	गोटा		८५८.००	८५८.००
	1"	गोटा		९८१.००	९८१.००
	1-1/4"	गोटा		१९७२.००	१९७२.००
	1-1/2"	गोटा		२५१०.००	२५१०.००
	2"	गोटा		३२२८.००	३२२८.००
	CPVC Solvent Cement			क	क
	50ML	गोटा		२१२.००	२१२.००
	118ML	गोटा		३५०.००	३५०.००
	237ML	गोटा		५६८.००	५६८.००
	473ML	गोटा		८९३.००	८९३.००
	946ML	गोटा		१५४४.००	१५४४.००
	Plastic Strap				
	1/2"	गोटा		५.००	५.००
	3/4"	गोटा		५.००	५.००
	1"	गोटा		८.००	८.००
	1-1/4"	गोटा		११.००	११.००
	1-1/2"	गोटा		१५.००	१५.००
	2"	गोटा		१९.००	१९.००
	Metal Strap				
	1/2"	गोटा		१३.००	१३.००
	3/4"	गोटा		१७.००	१७.००
	1"	गोटा		२२.००	२२.००
	1-1/4"	गोटा		२६.००	२६.००
	1-1/2"	गोटा		२८.००	२८.००
	2"	गोटा		३०.००	३०.००
	Tee Holder				
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा		५.००	५.००
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा		८.००	८.००
	Elbow Holder				
	1/2" X 1/2"	गोटा		५.००	५.००
	1/2" X 3/4"	गोटा		७.००	७.००
	Snap Fix Repair Coupling				
	1/2"	गोटा		२४४.००	२४४.००
	3/4"	गोटा		२६४.००	२६४.००
	End plug threaded 1/2"	गोटा		११.००	११.००